

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ κεφ.4 ΑΙΜΑ

Βρίσκουμε τη σωστή απάντηση αφού μελετήσουμε το 4^ο κεφ. του σχολικού βιβλίου. Οι απαντήσεις δίνονται για επαλήθευση.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

1. Στους αμυντικούς μηχανισμούς φυσικής ανοσίας ανήκει:

α) το αντιγόνο, β) το αντίσωμα,, γ) ο Όρος δ) η φαγοκυττάρωση.

2. Υπεύθυνα για την κυτταρική ανοσία είναι τα:

α) ερυθροκύτταρα, β) Β-λεμφοκύτταρα,
γ) Τ- λεμφοκύτταρα, δ) αντισώματα.

3. Τα αντισώματα παράγονται από τα:

α) Β-λεμφοκύτταρα (πλασματοκύτταρα), β) Τ- λεμφοκύτταρα,
γ) μικρόβια, δ) αιμοπετάλια.

4. Τα αντισώματα είναι:

α) πολυσακχαρίτες, β) πρωτεΐνες,
γ) λιπίδια, δ) κανένα από τα παραπάνω.

5. Τα αντισώματα αποτελούνται από:

α) 2 πολυπεπτιδικές αλυσίδες, β) 3 πολυπεπτιδικές αλυσίδες
γ) 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες δ) 5 πολυπεπτιδικές αλυσίδες.

6. Οι ουσίες που εισάγονται στον οργανισμό για να προκληθεί παθητική ανοσία ονομάζονται:

α) αντιβιοτικά, β) εμβόλια ,
γ) άνοσοι οροί , δ) αντιγόνα.

7. Η ουσίες που εισάγονται στον οργανισμό για να προκληθεί ενεργητική ανοσία ονομάζονται:

α) άνοσοι οροί , β) αντισώματα ,
γ) ορμόνες . δ) εμβόλια ,

8. Όταν ένα άτομο ανήκει στην ομάδα αίματος B τότε στα ερυθρά αιμοσφαίρια του έχει:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| α) αντιγόνο αντι-B, | β) αντιγόνο A, |
| γ) αντιγόνο B, | δ) αντίσωμα αντι-A. |

9. Όταν ένα άτομο ανήκει στην ομάδα αίματος A τότε στον ορό του αίματος του έχει:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| α) αντίσωμα αντι-B, | β) αντίσωμα αντι-A, |
| γ) αντίσωμα αντι-AB, | δ) κανένα αντίσωμα. |

10. Φυσιολογικά ένα άτομο Rhesus αρνητικό στο αίμα του:

- α) έχει αντι- Rh συγγολητίνες,
- β) έχει αντιγόνο Rhesus στα ερυθρά αιμοσφαίρια του,
- γ) δεν έχει αντι- Rh συγγολητίνες, ούτε έχει αντιγόνο Rhesus στα ερυθρά αιμοσφαίρια του
- δ) κανένα από τα παραπάνω.

Παπαδημητρίου Χρήστος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1δ - 2γ - 3α - 4β - 5γ - 6γ - 7δ - 8γ - 9α - 10γ.

παπαδημητρίου χρήστος