

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

κεφ.5 ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Βρίσκουμε τη σωστή απάντηση αφού μελετήσουμε το 4^ο κεφ. του σχολικού βιβλίου.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

1. Το μεγαλύτερο μέρος των δοντιών αποτελείται από:

- α) οδοντίνη β) αδαμαντίνη γ) οστείνη δ) πολφό.

2. Στην περιοχή της μύλης το δόντι εξωτερικά καλύπτεται από:

- α) οδοντίνη β) αδαμαντίνη γ) οστείνη δ) πολφό.

3. Στην περιοχή της ρίζας το δόντι εξωτερικά καλύπτεται από:

- α) οδοντίνη β) αδαμαντίνη γ) οστείνη δ) πολφό.

4. Η μαλακή ουσία του δοντιού ονομάζεται:

- α) οδοντίνη β) αδαμαντίνη γ) οστείνη δ) πολφό.

5. Ο φάρυγγας έχει μήκος:

- α) 5cm β) 10cm γ) 15cm δ) 20cm

6. Ο οισοφάγος έχει μήκος:

- α) 20cm β) 25cm γ) 30cm δ) 40cm

7. Ο οισοφάγος ξεκινά από το ύψος του:

- α) 5 αυχενικού σπονδύλου β) 6 αυχενικού σπονδύλου
γ) 7 αυχενικού σπονδύλου δ) 4 αυχενικού σπονδύλου

8. Ο οισοφάγος φθάνει ισουψός με τον:

- α) 5 θωρακικό σπόνδυλο β) 6 θωρακικό σπόνδυλο
γ) 8-10 θωρακικό σπόνδυλο δ) 10-12 θωρακικό σπόνδυλο

9. Το κυρίως στομάχι αποτελείται από:

- α) το θόλο και το σώμα β) το σώμα
γ) το θόλο και τον πυλωρό δ) το σώμα και τον πυλωρό

10. Το ελκώδες έντερο αποτελείται από:

- α) το δωδεκαδάκτυλο και τη νήστιδα β) τη νήστιδα και τον ειλεό
γ) το δωδεκαδάκτυλο και τον ειλεό δ) τον ειλεό και το τυφλό

11. Το δωδεκαδάκτυλο φθάνει μέχρι:

- α) τον πυλωρό β) τη νηστιδωδεκαδακτυλική καμπή
γ) τον ειλεό δ) την ειλεοτυφλική βαλβίδα

12. Η σκωληκοειδής απόφυση βρίσκεται στο:

- α) ειλεό β) κόλο γ) τυφλό δ) ορθό

13. Εσωτερικά ο βλεννογόνος του παχέος εντέρου έχει:

- α) λάχνες β) πλάκες Peyer γ) λεμφοζίδια δ) γαστρικούς αδένες

14. Στον αυλό του παχέος εντέρου εκκρίνεται:

- α) νερό β) βλέννα γ) γαστρικό υγρό δ) ηλεκτρολύτες

15. Ένα άτομο 75 κιλών πρέπει να προσλαμβάνει καθημερινά:

- α) 7.5gr. πρωτεΐνης β) 75gr. πρωτεΐνης
γ) 750gr. πρωτεΐνης δ) 150gr. πρωτεΐνης

16. Το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας (τουλάχιστον 50%) ο οργανισμός το προμηθεύεται από:

- α) τα λίπη β) τους υδατάνθρακες
γ) τις πρωτεΐνες δ) τις βιταμίνες

17. Η κατηγορία των υδατοδιαλυτών βιταμινών περιλαμβάνει τις:

- α) Α και C β) Α και D γ) Α και Β δ) Β και C

18. Η κατηγορία των λιποδιαλυτών βιταμινών περιλαμβάνει τις:

- α) Α, Β, C, D β) Α, C, D, Ε γ) Α, D, Ε, Κ δ) C, D, Ε, Κ

19. Παρατεταμένη λήψη αντιβιοτικών καταστρέφει τα μικρόβια του εντέρου που φτιάχνουν σημαντικά ποσά βιταμινών κυρίως του συμπλέγματος:

- α) Α β) Β γ) C δ) D

20. Το δωδεκαδάκτυλο περιβάλλει την κεφαλή του:

- α) σπλήνα β) ήπατος
γ) παγκρέατος δ) κανένα από τα παραπάνω

21. Τα κύτταρα Kurrfer είναι:

- α) είναι φαγοκύτταρα β) βρίσκονται στο σπλήνα
γ) παράγουν τη γαστρίνη δ) αποθηκεύουν χολή

22. Η ινσουλίνη παράγεται από:

- α) τα G κύτταρα β) τα νησίδια του Langerhans
γ) το ήπαρ δ) όλα τα παραπάνω

23. Ο ρόλος των πρωτεϊνών είναι:

- α) μεταφορά οξυγόνου β) επιταχύνουν χημικές αντιδράσεις
γ) δομικός δ) όλα τα παραπάνω

24. Η αμυλάση διασπά:

- α) τις πρωτεΐνες β) τη χολή
γ) τα λίπη δ) κανένα από τα παραπάνω

25. Η πεψίνη διασπά:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| α) τα λίπη | β) τους υδατάνθρακες |
| γ) τις πρωτεΐνες | δ) κανένα από τα παραπάνω |

26. Στο λεπτό έντερο η τροφή αναμιγνύεται με:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| α) τη χολή | β) το παγκρεατικό υγρό |
| γ) τις εκκρίσεις του λεπτού εντέρου | δ) του στομάχου |
| ε) : (α – β – γ) | στ) : (α – β – γ - δ) |
| ζ) κανένα από τα παραπάνω | |

27. Η πέψη των υδατανθράκων ξεκινά από το:

- | | | | |
|------------|---------|-----------------|-------------|
| α) στομάχι | β στόμα | γ) λεπτό έντερο | δ) οισοφάγο |
|------------|---------|-----------------|-------------|

28. Κολικές ταινίες συναντούμαι:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| α) στο λεπτό έντερο | β) στο παχύ έντερο |
| γ) στο λεπτό και στο παχύ έντερο | δ) κανένα από τα παραπάνω |

29. Επιπλοικές αποφύσεις συναντούμαι:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| α) στο λεπτό έντερο | β) στο ήπαρ |
| γ) στο στομάχι | δ) κανένα από τα παραπάνω |

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1α – 2β – 3γ – 4δ - 5γ - 6γ – 7β – 8δ - 9α - 10β - 11β - 12γ - 13γ – 14β - 15β
- 16β – 17δ – 18γ - 19β – 20γ – 21α – 22β – 23δ – 24δ – 25γ – 26ε – 27β –
28β – 29δ