

Κεφ. 5.1 – 5.3

Ασχολούμαστε με το Σ/Λ αφού μελετήσουμε το αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου ψάχνοντας τις σωστές απαντήσεις

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ - Κεφ. 5.1 Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

1. Οι υπογνάθιοι αδένες ανήκουν στους μεγάλους αδένες του πεπτικού συστήματος.
2. Η στοματική σχισμή βρίσκεται στην κυρίως στοματική κοιλότητα.
3. Η κυρίως στοματική κοιλότητα σχηματίζεται από μπροστά και από τα πλάγια, από τα χείλη και τις παρειές (μάγουλα).
4. Η γλώσσα βρίσκεται στο έδαφος του στόματος και αποτελείται από μύες.
5. Οι φυλλοειδείς θηλές της γλώσσας είναι οι περισσότερες.
6. Οι μυκητοειδείς θηλές της γλώσσας, σχηματίζουν το γευστικό λάμδα.
7. Το ξινό και το αλμυρό τα αντιλαμβανόμαστε στην κορυφή της γλώσσας.
8. Το πικρό το αντιλαμβανόμαστε στο πίσω μέρος της γλώσσας.
9. Οι περιχαρακωμένες θηλές της γλώσσας, έχουν γευστικούς κάλυκες.
10. Η υπερώα είναι το πάνω τοίχωμα της κυρίως στοματικής κοιλότητας, την οποία χωρίζει από τις ρινικές κοιλότητες.
11. Η σταφυλή κατά την κατάποση κατεβαίνει.
12. Η υπερώα συμμετέχει στην ομιλία.
13. Κατά τον ύπνο, στην ύπτια θέση, με το στόμα ανοικτό η μαλακή υπερώα ταλαντεύεται από το ρεύμα αέρα προκαλώντας το ροχαλητό.
14. Τα δόντια συναρθρώνονται στα φατνία των γνάθων με γόμφωση.
15. Τα νεογιλά δόντια ανατέλλουν (βγαίνουν) από την ηλικία των 6 μηνών και ολοκληρώνεται η ανατολή τους έως την ηλικία των δυο ετών.
16. Τα νεογιλά δόντια είναι 20 και τα μόνιμα 32.
17. Σε κάθε γνάθο υπάρχουν 4 κυνόδοντες και 6 γομφίοι.
18. Το μεγαλύτερο μέρος των δοντιών αποτελείται από οστέινη.
19. Η αδαμαντίνη είναι η πιο σκληρή ουσία του ανθρωπίνου σώματος.

20. Η παρωτίδα είναι ο μεγαλύτερος από τους μεγάλους σιελογόνους αδένες.

Κεφ. 5.2 ΦΑΡΥΓΓΑΣ - ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

- 21. Ο φάρυγγας είναι ινομυώδης σωλήνας μήκους 15 εκατοστών.
- 22. Ο φάρυγγας βρίσκεται πίσω από τη σπονδυλική στήλη.
- 23. Ο φάρυγγας περιέχει στα τοιχώματα του λεμφικό ιστό (είναι επίσης και αμυντικό όργανο).
- 24. Ο φάρυγγας χωρίζεται σε 4 μοίρες και ο οισοφάγος σε 3 μοίρες.
- 25. Ο οισοφάγος είναι ινομυώδης σωλήνας μήκους 30 εκατοστών, και ξεκινά από το ύψος του 6^{ου} αυχενικού σπόνδυλου, και πορεύετε μπροστά από τη σπονδυλική στήλη.
- 26. Ο οισοφάγος έχει παντού το ίδιο εύρος.

Κεφ. 5.3 ΣΤΟΜΑΧΙ - ΕΝΤΕΡΟ

- 27. Το στομάχι, είναι η πιο πλατιά μοίρα του γαστρεντερικού σωλήνα.
- 28. Δεξιά του στομάχου, βρίσκεται ο σπλήνας.
- 29. Το στομάχι ανήκει στα όργανα της κάτω κοιλιάς
- 30. Το στομάχι βρίσκεται κάτω από τον αριστερό θόλο του διαφράγματος.
- 31. Ο θόλος του στομάχου, βρίσκεται φυσιολογικά κάτω από το επίπεδο του καρδιακού στομίου.
- 32. Το στομάχι στηρίζεται στη θέση του με τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο. Στη στήριξη του συμβάλλουν και τα γειτονικά όργανα, τα κοιλιακά τοιχώματα, και το περιτόναιο.
- 33. Η θέση και η μορφή του στομάχου, εξαρτώνται από τις αναπνευστικές κινήσεις, και το βαθμό πληρότητας του στομάχου.
- 34. Τα κύρια κύτταρα του στομάχου παράγουν το πεψινογόνο.
- 35. Το δωδεκαδάκτυλο έχει μήκος 25-30 εκατοστά, και αποτελεί την πρώτη μοίρα του λεπτού εντέρου.
- 36. Το δωδεκαδάκτυλο έχει σχήμα αγκύλης, και περιβάλλει την κεφαλή του παγκρέατος.
- 37. Στον αυλό του δωδεκαδάκτυλου, εκβάλλουν οι εκφορητικοί πόροι του συκωτιού και του παγκρέατος.
- 38. Η νήστιδα ξεκάνει από την ειλεοτυφλική βαλβίδα.
- 39. Στη νήστιδα γίνεται απορρόφηση και πέψη των τροφών.

40. Ο ειλεός μαζί με τη νήστιδα και το δωδεκαδάκτυλο αποτελούν το ελκώδες έντερο.
41. Το παχύ έντερο ξεκινάει από την ειλοτυφλική βαλβίδα, και φτάνει μέχρι τον πρωκτό. Έχει δε μήκος 1,5 μέτρα.
42. Η σκωληκοειδής απόφυση βρίσκεται στο κόλο.
43. Στο παχύ έντερο γίνεται απορρόφηση νερού, και έκκριση βλέννας.
44. Η σκωληκοειδής απόφυση είναι όργανο αμυντικό, επειδή έχει τοίχωμα πλούσιο σε λεμφικό ιστό.
45. Σε περίπτωση φλεγμονής της σκωληκοειδούς απόφυσης, υπάρχει κίνδυνος ρήξης του τοιχώματος της.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ **ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ (ομάδα Β)** **κεφ.5.1**

1Σ – 2Λ(προστόμιο) – 3Λ(δόντια, ούλα) – 4Σ – 5Λ(τριχοειδείς) –
6Λ(περιχαρακωμένες) – 7Λ(πλάγια) – 8Σ – 9Σ – 10Σ – 12Λ(ανεβαίνει) –
12Σ – 13Σ – 14Σ – 15Σ – 16Σ – 17Λ(2 κυνόδοντες) – 18Λ(οδοντίνη) – 19Σ
– 20Σ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ **ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ (ομάδα Β)** **κεφ.5.2 - 5.3**

21Σ – 22Λ(μπροστά) – 23Σ – 24Λ(ανάποδα) – 25Σ – 26Λ – 27Σ – 28Λ(το
συκώτι) – 29Λ(άνω κοιλιάς) – 30Σ – 31Λ(πάνω) – 32Σ – 33Σ – 34Λ(τα
γαστρικά οξέα) – 35Σ – 36Σ – 37Σ – 38Λ(νηστιδωδεκαδακτυλική καμπή)
– 39Σ – 40Λ(μόνο ειλεός και νήστιδα) – 41Σ – 42Λ(τυφλό) – 43Σ – 44Σ –
45Σ.