

ΚΟΛΠΟΣ - ΑΙΔΟΙΟ


ΡΑΡ3ΓΓ

Ο κόλπος




- Ο κόλπος είναι ινομυώδης σωλήνας μήκους περίπου 8 - 9 εκατοστά, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του **τραχήλου της μήτρας** και του **αιδοίου**.

Ο κόλπος μεταξύ του τραχήλου της μήτρας και του αιδοίου.




Ο ρόλος του κόλπου



- Υποδέχεται το πέος κατά τη συνουσία και μέσα από αυτόν διέρχεται το έμβρυο κατά τη γέννησή του.


Ο θόλος του κόλπου



- Το άνω άκρο του κόλπου περιβάλλει τον τράχηλο της μήτρας και σχηματίζει έτσι μια κυκλική αύλακα που λέγεται **θόλος του κόλπου**.
- Ο θόλος του κόλπου είναι **υψηλότερος προς τα πίσω**.


Τα μέρη του κόλπου

- Ο κόλπος χωρίζεται σε
- τρία μέρη:
- το **άνω άκρο ή θόλος**,
- το **σώμα** και
- το **κάτω άκρο ή στόμιο**
- Στο κάτω άκρο υπάρχει **κυκλοτερής πτυχή, ο παρθενικός υμένας**.



Το αιδοίο

- **Αιδοίο** λέγεται το σύνολο των εξωτερικών γεννητικών οργάνων της γυναίκας. Το αιδοίο
- αποτελείται από:
- το **εφήβαιο**
- τα **δύο μεγάλα χείλη**
- τα **δύο μικρά χείλη**
- την **κλειτορίδα**
- τον **πρόδρομο του κόλπου**
- τους βολβούς του προδόμου
- τους μεγάλους αδένες του προδόμου.




Εφήβαιο


Είναι τρίγωνο τριχωτό
έπαρμα του δέρματος.



Βρίσκεται
μπροστά
από την
ηβική
σύμφυση.




Τα μεγάλα χείλη του αιδοίου




- Είναι δύο επιμήκεις πτυχές του δέρματος, οι οποίες αρχίζουν από το εφήβαιο και κατευθύνονται προς τα κάτω και πίσω.
- Ανάμεσά τους βρίσκεται η **αιδοϊκή σχισμή**.
- Οι πτυχές αυτές συνδέονται μπροστά και πίσω, σχηματίζοντας τον **πρόσθιο** και τον **οπίσθιο σύνδεσμο των μεγάλων χειλέων**.

Τα μικρά χείλη του αιδοίου



- Είναι λεπτές **πτυχές του δέρματος** και **μοιάζουν με βλεννογόνο**.
- Καλύπτονται από τα μεγάλα χείλη και χωρίζονται από την είσοδο του κόλπου με μία αύλακα, τη **νυμφουμενική αύλακα**.

Τα μικρά χείλη του αιδοίου



- Προς τα εμπρός τα μικρά χείλη περιβάλλουν την κλειτορίδα.
- Τα πίσω άκρα των μικρών χειλέων ενώνονται το ένα με το άλλο και σχηματίζουν το **χαλινό των μικρών χειλέων**.

Η κλειτορίδα

- Η κλειτορίδα αντιστοιχεί στο ανδρικό πέος.
- Διαφέρει όμως από αυτό στο μέγεθος και στο ότι δεν έχει το σπυραγγώδες σώμα της ουρήθρας.
- Αποτελείται δηλαδή μόνο από τα δύο σπυραγγώδη σώματα της κλειτορίδας.





Fig. 121.

Übersichtspräparat der weiblichen Wollustorgane. Nach v. Rosthorn.


cl, Clitoris; gel, Glans clitoridis; cc, Crura clitoridis; u, Meatus urinarius; bv, Bulbus vestibuli; V, Introitus vaginae.

Τα σκέλη της κλειτορίδας




- Η κλειτορίδα έχει **μήκος γύρω στα 6 εκατοστά** και εμφανίζει **δύο σκέλη**, το **σώμα** και τη **βάλανο**.
- Τα σκέλη με ένα μέρος από το σώμα αποτελούν την **κρυμμένη μοίρα της κλειτορίδας**.
- Το υπόλοιπο μέρος του σώματος και η βάλανος αποτελούν την **ελεύθερη μοίρα της κλειτορίδας**.

Ο πρόδρομος του κολεού




- Είναι κατάδυση του αιδοίου.
- Βρίσκεται **ανάμεσα στα μικρά χείλη** και **μπροστά φτάνει μέχρι το χαλινό της κλειτορίδας**.
- Στον πρόδρομο **εκβάλλουν η ουρήθρα και ο κολεός**.

Η ουρηθραία θηλή





- Η ουρήθρα με το έξω στόμιό της εκβάλλει σε ένα **έπαρμα του προδόμου**, το οποίο ονομάζεται **ουρηθραία θηλή** και βρίσκεται **πίσω από την κλειτορίδα**.

Οι βολβοί του προδόμου



- Είναι δύο ωοειδείς μάζες που βρίσκονται **κάτω από τα μεγάλα χείλη του αιδοίου**, δεξιά και αριστερά από το στόμιο του κολεού και από το έξω στόμιο της ουρήθρας.

Οι μείζονες αδένες του προδόμου



Είναι δύο μικροί αδένες σε μέγεθος φακής ή φασολιού. Βρίσκονται κάτω από τα μεγάλα χείλη του αιδοίου και στο πίσω μέρος τους.

Οι πόροι τους εκβάλλουν στη νυμφουμενική αύλακα. Παράγουν βλεννώδες έκκριμα.

Η κλειτορίδα και οι βολβοί του προδόμου

