


A. Δημιουργήστε στην επιφάνεια εργασίας (εάν δεν υπάρχει ήδη) έναν φάκελο με όνομα **arxeia11**

Ανοίξτε τον **Επεξεργαστή κειμένου – gedit**

Δημιουργήστε ένα κενό έγγραφο κειμένου και αποθηκεύστε το μέσα στον φάκελο **arxeia11** με όνομα **w02a** και επέκταση **html** (δηλαδή το πλήρες όνομα του αρχείου θα είναι **w02a.html**)

Πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο μέσα στο Αρχείο HTML **w02a.html**

```
<html>
<head>
<title>Εργασία 2a</title>
<meta charset='UTF-8'>
</head>
<body>
  Αυτό είναι <b>Θαυμάσιο</b>!!! <br>
  Μπορώ να φτιάξω τη δική μου <i>ιστοσελίδα</i>!!!<br>
  <i>Με λίγη προσπάθεια... </i> θα έχω ένα καλό <b>αποτέλεσμα</b>.
</body>
</html>
```




Αποθηκεύστε το αρχείο και μετά ανοίξτε το με τον φυλλομετρητή. Τι παρατηρείτε;

Εξηγήστε τι κάνουν οι ετικέτες ****, **<i>** και **
**

B. Δημιουργήστε με τον παραπάνω τρόπο ένα νέο έγγραφο και αποθηκεύστε το με όνομα **w02b.html**

Πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο μέσα στο Αρχείο HTML **w02b.html**

```
<html>
<head>
<title>Εργασία 2b</title>
<meta charset='UTF-8'>
</head>
<body>
  <p align='center'>Αυτή είναι μια παράγραφος με στοίχιση στο κέντρο. Προσθέτω στην
  ετικέτα <p> την ιδιότητα align='center'.
  <span style='color: rgb(255, 0, 0);' align='center'></span>. </p>
  <p align='left'>Αυτή είναι μια παράγραφος με αριστερή στοίχιση. Προσθέτω την
  ιδιότητα align='left' στην ετικέτα <p>
  <p align='right'>Αυτή είναι μια παράγραφος με δεξιά στοίχιση. Προσθέτω την
  ιδιότητα align='right' στην ετικέτα <p>
  <p align='justify'>Αυτή είναι μια ευθυγραμμισμένη παράγραφος. Προσθέτω
  την ιδιότητα <code>align='justify'</code> στην ετικέτα <p>
</body>
</html>
```



Αποθηκεύστε το αρχείο και μετά ανοίξτε το με τον φυλλομετρητή. Τι παρατηρείτε;

- Εξηγήστε τι κάνει η ιδιότητα **align** όταν προστίθεται στην ετικέτα **<p>**
- Τι χαρακτηριστικό δίνει στην εμφάνιση της σελίδας το ****
- Εξηγήστε τι κάνουν οι ετικέτες **<big>**, **<u>** και **<code>**