

2. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

1. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- Α. Ιδιωτικός υπάλληλος θεωρείται κάθε πρόσωπο κατά κύριο επάγγελμα απασχολούμενο επ' αντιμισθία και παρέχει εργασία αποκλειστικά ή κατά κύριο χαρακτήρα μη σωματική.
- Β. Η εργατική νομοθεσία ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, αλλά όχι των εργαζομένων
- Γ. Σύμβαση έργου υπάρχει όταν ένα πρόσωπο (εργολάβος) αναλαμβάνει έναντι ενός άλλου προσώπου (εργοδότη / κυρίου του έργου) την υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένου έργου έναντι αμοιβής
- Δ. Υπάρχουν προστατευτικές διατάξεις γι' αυτούς που στρατεύονται ή αποστρατεύονται και δεν επιτρέπεται να απολυθούν, ακόμα και για ένα χρόνο μετά την αποστράτευσή τους

2. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- Α. Η προστασία προσωπικών δεδομένων αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται εν ζωή. Τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσωπικά δεδομένα.
- Β. Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων χωρίς καμία εξαίρεση
- Γ. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν χρειάζεται συγκατάθεση του ατόμου, ενώ για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση του ατόμου
- Δ. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γνωρίζει τα περιεχόμενο των αρχείων προσωπικών δεδομένων, τα κύρια χαρακτηριστικά τους καθώς και τον υπεύθυνο επεξεργασίας των αρχείων

3. Ποιά από τα παρακάτω απεικονίζονται σε ένα οργανόγραμμα ενός οργανισμού:

- Α. Φυσικά χαρακτηριστικά.
- Β. Συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.
- Γ. Οικονομική κατάσταση.
- Δ. Οικογενειακή κατάσταση.

4. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία:

- Α. Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν και τον τρόπο που εφαρμόζεται μια ιδέα, αλλά και την ίδια την ιδέα.
- Β. Η αντιγραφή υλικού από το Διαδίκτυο για προσωπική χρήση επιτρέπεται, αλλά η προβολή του υλικού αυτού ως δικού μας απαγορεύεται.
- Γ. Η αντιγραφή λογισμικού ή βάσεων δεδομένων για τα οποία απαιτείται άδεια απαγορεύεται, εκτός αν πρόκειται για προσωπική χρήση.
- Δ. Η χρήση προσωπικού υλικού το οποίο έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο χωρίς έγκριση δεν έχει νομικές συνέπειες.

5. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- Α. Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οι αμειβόμενες ημέρες του μήνα είναι 28
- Β. Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
- Γ. Επίδομα εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβόμενους με μισθό, και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
- Δ. Για τους μισθωτούς, οι αμειβόμενες ημέρες της εβδομάδος είναι 6.

6. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας, όπου η στήλη Α περιέχει έννοιες που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και η στήλη Β επεξήγηση των εννοιών αυτών. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης Α με το αριθμό που έχει τη σωστή επεξήγηση στη στήλη Β.

Σημείωση: Στην στήλη Β περισεύει μία επεξήγηση που δεν αντιστοιχεί σε καμία έννοια της στήλης Α.

ΣΤΗΛΗ Α (html ετικέτα)	ΣΤΗΛΗ Β (περιγραφή λειτουργίας)
Α. Υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων	1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό κάποιου υπεύθυνου επεξεργασίας.
Β. Υπεύθυνος επεξεργασίας	2. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.
Γ. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων	3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.
Δ. Εκτελών την επεξεργασία	4. Αρχή σκοπός της οποίας είναι η προστασία του πολίτη από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
	5. Κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

7. Κατά την πραγματοποίηση μιας SWOT ανάλυσης σε μια καινούρια εταιρία, ποιο από τα παρακάτω πρέπει να λάβουμε υπόψη μας:

- Α. την ανάλυση που έχουν κάνει παρόμοιες εταιρείες
- Β. τις επιθυμίες των υπαλλήλων που θα προσληφθούν
- Γ. τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της αγοράς
- Δ. τα εργαλεία λογισμικού που θα χρησιμοποιήσουμε

8. Για τη διαμόρφωση μιας εταιρικής και συγκεκριμένης διαδικασίας εξυπηρέτησης πελατών ιδανικά θα πρέπει:
- Α. Κάθε υπάλληλος να βασιστεί στις δυνάμεις του για να είναι σωστός απέναντι στους πελάτες
 - Β. Να ακολουθούν όλοι οι υπάλληλοι μια συγκεκριμένη διαδικασία που έχουν συναποφασίσει μεταξύ τους
 - Γ. Να αντιμετωπίσουν τον συνεργάσιμο πελάτη πρώτα και μετά τον δύστροπο
 - Δ. Να ακολουθούν όλοι οι υπάλληλοι μια συγκεκριμένη διαδικασία για την οποία έχουν ενημερωθεί από τους ανωτέρους τους
9. Για ποιους λόγους μπορείτε να συντάξετε μια συνοδευτική επιστολή μαζί με το βιογραφικό;
- Α. Για να συμπεριληφθούν προσδοκίες και επιθυμίες που δεν μπορούν να μπουν στο βιογραφικό
 - Β. Για να αποκτήσετε μια πιο προσωπική επαφή με τον παραλήπτη
 - Γ. Για να φανείτε δημιουργικοί
 - Δ. Για να ζητήσετε συγκεκριμένη θέση εργασίας σύμφωνα με τα προσόντα σας
 - Ε. Για να ζητήσετε προσωπική συνάντηση με τον πιθανό εργοδότη
10. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο;
- Α. Την αγορά στην οποία θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση
 - Β. Τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης
 - Γ. Την διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης
 - Δ. Τα προϊόντα/υπηρεσίες που θα προσφέρει η επιχείρηση
11. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α με τους ορισμούς της στήλης Β στους οποίους αντιστοιχούν.

Στήλη Α	Στήλη Β
α. Ομόρρυθμη Εταιρεία	1. Η εταιρεία με νομική προσωπικότητα, που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ένας τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται περιορισμένα, ενώ ένας άλλος τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα.
β. Ετερόρρυθμη Εταιρεία	2. Κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε μετοχές.
γ. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης	3. Η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον.
δ. Ανώνυμη Εταιρεία	4. Η κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Συστήνεται από τουλάχιστον 2 πρόσωπα, είτε φυσικά είτε νομικά.

12. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- A. Σημαντικό για τις εμπορικές επιχειρήσεις είναι να προσέχουν τα επίπεδα των αποθεμάτων τους, ώστε οι πελάτες να μπορούν να βασιστούν σε αυτές για την εύρεση των προϊόντων που χρειάζονται.
- B. Οι παραγωγικές επιχειρήσεις: οι παραγωγικές επιχειρήσεις παράγουν και εμπορεύονται προϊόντα προς άλλες επιχειρήσεις.
- Γ. Μια εμπορική επιχείρηση δεν μπορεί να δραστηριοποιείται ταυτόχρονα και στο Λιανικό και στο Χονδρικό εμπόριο
- Δ. Η διοίκηση παραγωγής ασχολείται, δηλαδή, με τη διαχείριση της διαδικασίας μετατροπής των διάφορων εισροών (πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας κ.τ.λ.) σε εκροές (τελικά προϊόντα)
- E. Ο τρόπος λειτουργίας μιας επιχείρησης δεν διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο της.

13. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης A με τους ορισμούς της στήλης B στους οποίους αντιστοιχούν.

Στήλη A	Στήλη B
α. Πειθαρχικά μέτρα	1. Η προσέλκυση, επιλογή και εγκατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα στην επιχείρηση
β. Αξιολόγηση	2. Η αναγνώριση και καταγραφή αναγκών για ανθρώπινο δυναμικό
γ. Προσλήψεις	3. Κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση απόκλισης της συμπεριφοράς των εργαζομένων από τα πρότυπα που έχει θέσει η διοίκηση.
δ. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού	4. Ενέργειες που γίνονται για να παρακινήσουν το ανθρώπινο δυναμικό να εργαστεί προς τους στόχους της επιχείρησης
ε. Κίνητρα	5. Ο έλεγχος του βαθμού στον οποίο τα στελέχη έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση μιας επιχείρησης

14. Ποιους από τους ακόλουθους παράγοντες πρέπει να λάβει υπόψη ο επιχειρηματίας κατά την τιμολόγηση ενός προϊόντος;

- A. Τον ανταγωνισμό
- B. Τις καιρικές συνθήκες
- Γ. Την ποσότητα πώλησης
- Δ. Το κόστος παραγωγής
- E. Την οικονομική ευχέρεια του πελάτη
- ΣΤ. Τον τρόπο πληρωμής

15. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- A. Η διαφορά μεταξύ του κόστους παραγωγής ανά προϊόν ή υπηρεσία και της τιμής πώλησής του ονομάζεται περιθώριο κέρδους.
- B. Κόστος Έναρξης είναι η διαδικασία μέτρησης του κόστους παραγωγής ή εμπορίας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας
- Γ. Κεφάλαιο Κίνησης είναι τα χρήματα που πρέπει να έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση, προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει τη λειτουργία της
- Δ. Κατασκευαστική Περίοδος είναι ο χρόνος που απαιτείται από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών προετοιμασίας της επιχείρησης ως την ημερομηνία ολοκλήρωσής τους
- E. Το Μέσο Κόστος είναι το συνολικό κόστος διαιρεμένο με την ποσότητα παραγωγής-πώλησης.

16. Αντιστοιχίστε τις αγγλικές λέξεις με τις αντίστοιχες της ελληνικής ορολογίας

A. Format	1. Λογισμικό με σκοπό να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες σε υπολογιστές.
B. GUI	2. Πρωτόκολλο που επιτρέπει την πρόσβαση φορητών συσκευών στο Διαδίκτυο.
Γ. Malware	3. Σύστημα επικοινωνίας που ενσωματώνει γραφικά.
Δ. Spam	4. Μορφοποίηση, τύπος αποθήκευσης πληροφορίας.
E. WAP	5. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνήθως διαφημιστικού περιεχομένου που ενδιαφέρει καθόλου το χρήστη.

17. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας, όπου η στήλη A περιέχει υπηρεσίες του διαδικτύου και η στήλη B περιγραφή των υπηρεσιών αυτών. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης A με το αριθμό που έχει τη σωστή περιγραφή στη στήλη B.

Σημείωση: Στην στήλη B περισεύει μία περιγραφή που δεν αντιστοιχεί σε καμία υπηρεσία της στήλης A.

ΣΤΗΛΗ A	ΣΤΗΛΗ B
A. WWW	1. Απευθείας συνομιλία
B. FTP	2. Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με ομάδα ατόμων
Γ. CHAT	3. Κρυπτογράφηση δεδομένων
Δ. ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ	4. Μεταφορά αρχείων
	5. Χρήση πρωτοκόλλου http για ανάκτηση πληροφοριών από ιστοσελίδες

18. Τοποθετήστε τα βασικά στάδια τα οποία απαιτούνται για την υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από αυτό που ξεκινά πρώτο.

A. Έλεγχος	Γ. Υποστήριξη	Ε. Προγραμματισμός Έργου
B. Σχεδιασμός	Δ. Ανάλυση	ΣΤ. Υλοποίηση

19. Ποιές από τις παρακάτω είναι μέθοδοι συλλογής πληροφοριών για την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής;

- A. Συνέντευξη
- B. Καταιγισμός ιδεών
- Γ. Ερωτηματολόγιο
- Δ. Επιτόπια παρατήρηση


20. Ποιός από τους παρακάτω ρόλους αποτελούν μέλη της ομάδας ανάπτυξης μιας διαδικτυακής εφαρμογής;

- A. Ο υπεύθυνος του τεχνικού τμήματος, ο αναλυτής του έργου και ο σχεδιαστής
- B. Ο προγραμματιστής, ο πελάτης και ο χρήστης
- Γ. Ο προγραμματιστής, ο αναλυτής του έργου και ο σχεδιαστής
- Δ. Ο προγραμματιστής, ο αναλυτής του έργου, ο πελάτης και ο χρήστης

21. Όταν επιλέγουμε κείμενα και εικόνες που θα ενσωματώσουμε σε μια διαδικτυακή εφαρμογή, τι πρέπει να προσέχουμε για αυτά ώστε να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε; (Οι σωστές απαντήσεις είναι περισσότερες από μία)


- A. Να έχουν ελεύθερη άδεια χρήσης από τους δημιουργούς
- B. Αν δεν έχουν ελεύθερη άδεια χρήσης (copyright), αρκεί να κάνουμε αναφορά στις πηγές που τα βρήκαμε
- Γ. Να φροντίσουμε να μην το μάθουν οι δημιουργοί
- Δ. Αν έχουν άδεια χρήσης (Creative Commons), πρέπει να κάνουμε αναφορά στους δημιουργούς
- Ε. Οι πηγές να είναι αξιόπιστες και διασταυρωμένες

22. Στο παρακάτω πλάνο χρονοπρογραμματισμού για να ξεκινήσει η διεργασία 5 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες:



- A. η 2 και η 4
- B. μόνο η 4
- Γ. η 3 και η 4
- Δ. η 4 και η 6

23. Στο παρακάτω πλάνο χρονοπρογραμματισμού η διεργασία που αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς (milestone) είναι η:




- A. η 3
- B. η 4
- Γ. η 6
- Δ. η 7

24. Στον υπολογισμό του κόστους υλοποίησης μιας διαδικτυακής εφαρμογής πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα κόστη:

- A. προμήθειας υλικού και εργαλείων λογισμικού
- B. προμήθειας υλικού
- Γ. προμήθειας υλικού και μισθών προσωπικού
- Δ. προμήθειας υλικού, μισθών προσωπικού και εργαλείων λογισμικού

25. Στο παρακάτω πλάνο χρονοπρογραμματισμού ποιες διεργασίες μπορούν να υλοποιούνται παράλληλα;



- A. η 6 με την 7
- B. η 2 με την 6
- Γ. η 5 με την 10
- Δ. η 2 με την 5

26. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια συλλογή στοιχείων για μια εφαρμογή και τα χαρακτηριστικά τους. Ποια από τα παρακάτω πρέπει να κατασκευαστούν από την ομάδα ανάπτυξης;


ΠΙΝΑΚΑΣ 1			ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ - ΑΣΤΕΡΙΑ						
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ			ΕΧΟΥΜΕ		ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ	ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ	ΟΝΟΜΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ					
1	Ονόματα Επιλογών Πλανητών	κείμενο	✓		✓✓✓	ΝΑΙ	-	πληκτρολόγηση στο λογισμικό δημιουργίας της εφαρμογής	εσωτερική πληκτρολόγηση
2	Πλανήτες	γραφικό		✓	✓✓	ΝΑΙ	-	σχεδίαση στο corel	planets.cdr
3	Κίνηση Πλανητών	animation			??	ΝΑΙ	-	δημιουργία στο flash	planetsmove fla
4	Κίνηση Δορυφόρου	video			?	ΟΧΙ	✓	Internet	satellite.mov
5	Μουσική υπόκρουση	ήχος			✓	ΟΧΙ	-	CD "Καλλιτέχνης 1"	sound1.mp3

- Α. Ονόματα Επιλογών Πλανητών
- Β. Πλανήτες
- Γ. Κίνηση Πλανητών
- Δ. Κίνηση Δορυφόρου
- Ε. Μουσική υπόκρουση

27. Ποιοι από τους παρακάτω ρόλους εμπλέκονται στην φάση ανάλυσης κατά την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής;

- Α. Ο υπεύθυνος του τεχνικού τμήματος και ο πελάτης
- Β. Ο αναλυτής του έργου και ο πελάτης
- Γ. Ο προγραμματιστής και ο αναλυτής του έργου
- Δ. ο αναλυτής του έργου και ο σχεδιαστής συστημάτων

28. Στο παρακάτω πλάνο χρονοπρογραμματισμού ποιες διεργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε να ξεκινήσει η διεργασία Η;



1. D
2. G
3. E
4. X
5. F

29. Η δημιουργία και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων κατά την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής υλοποιείται κατά την φάση

- A. του προγραμματισμού του έργου
- B. της ανάλυση του έργου
- Γ. του σχεδιασμού του συστήματος
- Δ. της υλοποίησης της εφαρμογής

30. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- A. Η πλατφόρμα ανάπτυξης της δικτυακής εφαρμογής, πρέπει υποχρεωτικά να είναι η ίδια με την πλατφόρμα εκτέλεσης της εφαρμογής.
- B. Κατά την επιλογή της πλατφόρμας ανάπτυξης μιας διαδικτυακής εφαρμογής πρέπει να ληφθούν υπ' όψη θέματα σχετικά με το υλικό των υπολογιστικών συστημάτων.
- Γ. Κατά την διαδικασία επιλογής περιεχομένου μιας διαδικτυακής εφαρμογής πρέπει να γίνει κατηγοριοποίηση του περιεχομένου, δηλαδή η επιλογή των βασικών κατηγοριών πληροφορίας που κρίνει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στην εφαρμογή.
- Δ. Η ενσωμάτωση βάσης δεδομένων μέσα σε μια εφαρμογή πολυμέσων απαλλάσσει τον προγραμματιστή από την ανάπτυξη κώδικα για τη διαχείριση των δεδομένων και την εκτέλεση κάποιων αναζητήσεων.

31. Ποιά από τα παρακάτω προγράμματα είναι πρόγραμμα πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

- A. Microsoft Outlook.
- B. Mozilla Thunderbird.
- Γ. Αλληλογραφία Των Microsoft Windows 10.
- Δ. Microsoft Outlook express.

32. Ποιο από τα παρακάτω είναι κριτήριο με βάση του οποίου γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου για την ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής;

- A. Ο χρόνος ανάπτυξης.
- B. Η εταιρεία παραγωγής εργαλείου.
- Γ. Το κόστος λειτουργίας του εργαλείου
- Δ. Το πλήθος των μελών της ομάδας ανάπτυξης.

33. Σε μία ιστοσελίδα χρειάζεται να ενσωματωθεί ένα αρχείο βίντεο με όνομα «advertise.mp4». Ποιο από τα παρακάτω τμήματα κώδικα πρέπει να χρησιμοποιηθεί;

- A. `<video width="320" height="240" controls>
<name=" advertise.mp4" type="video/mp4">
</video>.`
- B. `<video " advertise.mp4" >
<size width="320" height="240" >
</video>`
- Γ. `<video width="320" height="240" controls>
<source src=" advertise.mp4" type="video/mp4">
</video>`
- Δ. `<source src=" advertise.mp4" >
<video width="320" height="240" type="video/mp4">
</video>`

34. Δίνονται οι φάσεις ανάπτυξης μιας διαδικτυακής εφαρμογής σε τυχαία σειρά. Να ξαναγράψετε τις φάσεις ανάπτυξης στην σωστή σειρά.

- Α. ΣΧΕΔΙΑΣΗ
- Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
- Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
- Δ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

35. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ)

- Α. Κατά την σχεδίαση μίας διαδικτυακής εφαρμογής η τεχνική σχεδίαση ακολουθεί την λειτουργική σχεδίαση
- Β. Αν οι λειτουργίες της διαδικτυακής εφαρμογής περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης, δεν είναι απαραίτητη κάποια μορφή βοήθειας διαθέσιμη μέσα από την ίδια την εφαρμογή.
- Γ. Μια διαδικασία που συνηθίζεται να γίνεται προς το τέλος της λειτουργικής σχεδίασης είναι η δημιουργία ενός πρωτοτύπου της εφαρμογής.
- Δ. Σε μια διαδικτυακή εφαρμογή το περιεχόμενο είναι η ουσιαστική πληροφορία και τα μηνύματα που περιέχονται στην εφαρμογή.

36. Κατά την σχεδίαση μιας διαδικτυακής εφαρμογής ποιο από τα παρακάτω επηρεάζει την ποιότητα του περιεχομένου

- Α. Η ποσότητα των πολυμεσικών αντικειμένων που θα ενσωματωθούν.
- Β. Το μέγεθος των αρχείων που θα περιέχουν τις ιστοσελίδες
- Γ. Η ποιότητα των βίντεο που θα αναπαράγονται από τις ιστοσελίδες
- Δ. Η σωστή ή όχι επιλογή του περιεχομένου σε σχέση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται

37. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό όσον αφορά τον σχεδιασμό διαδικτυακής εφαρμογής προσανατολισμένο στις διαδικασίες

- Α. οι οντότητες και οι διαδικασίες ενσωματώνονται στο ίδιο κέλυφος
- Β. γίνεται διάκριση δεδομένων από τις διαδικασίες
- Γ. σχεδιάζονται μόνο οι διαδικασίες
- Δ. οι διαδικασίες και τα δεδομένα ενσωματώνονται στο ίδιο κέλυφος

38. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης Α με την κατηγορία της στήλης Β στην οποία ανήκουν.

Στήλη Α	Στήλη Β
α. Προσανατολισμός	1. Σχεδιασμός Μορφής
β. Ύφος	
γ. Αισθητική Εμφάνιση	
δ. Πλοήγηση	
ε. Ταυτότητα	2. Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης
στ. Λειτουργία	
ζ. Λειτουργικότητα	

39. Τι είναι το σχεδιάγραμμα πλάνου μιας εφαρμογής;

- α. Η σχεδίαση των οθονών της εφαρμογής με το πρόγραμμα συγγραφής
- β. Μία γραφική αναπαράσταση των οθονών της εφαρμογής σε χαρτί
- γ. Μια αναπαράσταση του λογικού διαγράμματος του αλγορίθμου της εφαρμογής
- δ. Ένας κατάλογος των γραφικών που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή

40. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).;

- α. Οι χρήστες περιμένουν από τη Διεπαφή μιας εφαρμογής να διατηρεί το ενδιαφέρον τους.
- β. Μια εφαρμογή είναι εργονομική όταν επιτυγχάνει τη σωστή εμφάνιση του περιεχομένου της
- γ. Σε μια εφαρμογή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πάνω από ένα μέσα για τη μεταφορά ενός μηνύματος, προκειμένου να μην δημιουργείται σύγχυση στο χρήστη.
- δ. Η εμφάνιση πολλών μηνυμάτων από μία εφαρμογή είναι επιθυμητή γιατί βελτιώνει τη λειτουργικότητά της.
- ε. Η ασύμμετρη ισορροπία οθόνης θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τη σχεδίαση μιας εφαρμογής
- στ. Η σχεδίαση της εμφάνισης και η σχεδίαση της αλληλεπίδρασης μιας εφαρμογής είναι αλληλένδετα και πρέπει να υποστηρίζουν το ένα το άλλο
- ζ. Για την εστίαση της προσοχής του χρήστη σε ένα μήνυμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν γραμμές και σχήματα που δείχνουν σε αυτό.

41. Τα χειριστήρια μιας εφαρμογής:

- α. Θα πρέπει μην αλλάζουν σε κάθε τμήμα της εφαρμογής
- β. Θα πρέπει να αλλάζουν θέση έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την εμφάνιση των πληροφοριών κάθε οθόνης
- γ. Θα πρέπει να έχουν διαφορετικό μέγεθος σε κάθε οθόνη, ανάλογα με το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτήν
- δ. Θα πρέπει το χρώμα τους να ταιριάζει με το κυρίαρχο χρώμα των εικόνων κάθε οθόνης

42. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).;

- α. Μια εφαρμογή θεωρείται εργονομική όταν μπορεί να εκτελεσθεί και σε παλαιότερης τεχνολογίας συσκευές.
- β. Κάθε φορά που ο χρήστης μιας εφαρμογής κάνει μία επιλογή θα πρέπει να ακούγεται ένας έντονος και παρατεταμένος ήχος σαν επιβεβαίωση.
- γ. Η χρήση εικονιδίων με αναπαραστάσεις αντικειμένων καθημερινής χρήσης βοηθά το χρήστη να καταλάβει τη λειτουργία τους.
- δ. Ένα καλά σχεδιασμένο εικονίδιο δεν χρειάζεται λεζάντα για να γίνει κατανοητή η λειτουργία του.
- ε. Η παροχή βοήθειας προς το χρήστη μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε συνδυασμό κειμένου, ήχου και βίντεο
- σ. Η ύπαρξη κουμπιού που να τερματίζει την εφαρμογή δεν κρίνεται απαραίτητη, καθώς αυτό μπορεί να γίνει από το λειτουργικό σύστημα της συσκευής στην οποία εκτελείται η εφαρμογή.
- ζ. Θα πρέπει να δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα διαφυγής από οποιαδήποτε οθόνη της εφαρμογής

43. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης Α με την κατηγορία χρωμάτων της στήλης Β στην οποία ταιριάζουν.

Στήλη Α	Στήλη Β
α. Κίνδυνος	1. Θερμά Χρώματα
β. Ένταση	
γ. Ασφάλεια	
δ. Ηρεμία	
ε. Φρεσκάδα	2. Ψυχρά Χρώματα
στ. Προσέγγιση	
ζ. Απομάκρυνση	

44. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).;

- α. Για το χρωματισμό του φόντου μιας εφαρμογής συνίσταται η χρήση ουδέτερων χρωμάτων.
- β. Η χρήση μέχρι 5 διαφορετικών χρωμάτων σε μια οθόνη εφαρμογής θεωρείται καλή πρακτική.
- γ. Το ανθρώπινο μάτι είναι περισσότερο ευαίσθητο στη διαφορά της απόχρωσης παρά της φωτεινότητας των χρωμάτων.
- δ. Η κατάλληλη χρήση χρώματος σε μία εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση του χώρου.
- ε. Τα χρώματα της φύσης είναι πιο οικεία στον άνθρωπο
- σ. Κατά την επιλογή των χρωμάτων μιας εφαρμογής ξεκινάμε πρώτα από το χρώμα των στοιχείων της εφαρμογής και επιλέγουμε χρώμα φόντου που να ταιριάζει σε αυτά.
- ζ. Τα φωτεινά χρώματα δημιουργούν αίσθηση μεγάλου βάρους

45. Όταν δημιουργούμε συνδέσμους υπερκειμένου (**Hypertext links**) στην HTML φροντίζουμε το κείμενο που θα τους συνοδεύει και θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα να:

- Α. λέει απλά «Κάντε κλικ εδώ»
- Β. περιέχει κείμενο που θα δείχνει με σαφήνεια το περιεχόμενο του υπερσυνδέσμου
- Γ. περιέχει έναν ελκυστικό τίτλο για τον χρήστη
- Δ. περιέχει μια ελκυστική εικόνα

46. Ποιος είναι ο ρόλος της ιδιότητας **alt** μιας εικόνας ή γραφικού σε μια ιστοσελίδα HTML;

- Α. Καθορίζει τον τίτλο της εικόνας ή του γραφικού.
- Β. Δημιουργεί μια επεξήγηση εργαλείου (tooltip) για την εικόνα ή το γραφικό.
- Γ. Η ιδιότητα αυτή δεν χρησιμοποιείται στην εικόνα ή στα γραφικά.
- Δ. Καθορίζει ένα εναλλακτικό κείμενο, εάν η εικόνα δεν μπορεί να εμφανιστεί.

47. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται κωδικοί, όπως π.χ. τον **«** στη θέση του «, για την εμφάνιση ειδικών χαρακτήρων στην HTML;

- Α. για να μην μπερδεύεται η HTML με τους ειδικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιεί η ίδια.
- Β. για να αποκωδικοποιεί και να εμφανίζει η HTML πιο γρήγορα τους ειδικούς χαρακτήρες.
- Γ. είναι κατάλοιπο από παλιότερες εκδόσεις της HTML γλώσσας.
- Δ. για να διαβάζονται καλύτερα από τον προγραμματιστή.

48. Έστω η παρακάτω εντολή για δημιουργία ενός υπερσυνδέσμου στην HTML. Ποια είναι η συμπεριφορά του υπερσυνδέσμου όταν πατηθεί;

```
<a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>
```

- A. Ανοίγει η ίδια καρτέλα στην αρχική σελίδα της Google.
- B. Ανοίγει νέα καρτέλα στην αρχική σελίδα της Google.
- Γ. Ανοίγει νέο παράθυρο στην αρχική σελίδα της Google.
- Δ. Ανοίγει την αρχική σελίδα της Google σε άλλο φυλλομετρητή που έχουμε εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

49. Σε ποιο αριθμημένο σημείο του παρακάτω κώδικα σε HTML μπαίνει το στοιχείο μορφοποίηση CSS (internal);

Κώδικας HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

1

```
<head>
```

```
<title>This is the title</title>
```

2

```
</head>
```

```
<body>
```

3

```
<h1>This is a heading</h1>
```

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

4

```
</body>
```

```
</html>
```

Στοιχείο μορφοποίηση CSS

```
<style>
```

```
body {background-color: powderblue;}
```

```
h1 {color: blue;}
```

```
p {color: red;}
```

```
</style>
```

50. Σε ποιο αριθμημένο σημείο του παρακάτω κώδικα σε HTML μπαίνει το στοιχείο σύνδεσης με τον αρχείο μορφοποίησης CSS (external);

Στοιχείο σύνδεσης με αρχείο CSS

`<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">`

Κώδικας HTML

`<!DOCTYPE html>`

`<html>`

1

`<head>`

`<title>This is the title</title>`

2

`</head>`

`<body>`

3

`<h1>This is a heading</h1>`

`<p>This is a paragraph.</p>`

4

`</body>`

`</html>`

51. Τι θα πρέπει να μπει στη θέση του κόκκινου πλαισίου στην παρακάτω ετικέτα HTML ώστε το χρώμα της επικεφαλίδας να αλλάξει σε μπλε;

`<h1 >This is a Blue Heading</h1>`

A. `style={color:blue;}`

B. `<style> h1 {color:blue;} </style>`

Γ. `<style> color:blue; </style>`

Δ. `style="color:blue;"`

52. Ποιο από τα τμήματα κώδικα οδηγούν στην εμφάνιση της μορφής της ιστοσελίδας όπως στην παρακάτω εικόνα;

Επικεφαλίδα

Μια παράγραφος.

A. <!DOCTYPE html >

<head>

<title>Styles</title>

</head>

<body style="background-color:yellow;">

<h1 style="font-family:verdana;">Επικεφαλίδα</h1>

<p style="font-family:arial;color:red;font-size:20px;">Μια παράγραφος.</p>

</body>

</html>

B. <!DOCTYPE html >

<head>

<title>Styles</title>

</head>

<body>

<h1 style="background-color:yellow;font-family:verdana;">Επικεφαλίδα</h1>

<p style="font-family:arial;background-color:red;font-size:20px;">Μια παράγραφος.</p></body>

</html>

Γ. <!DOCTYPE html >

<head>

<title>Styles</title>

</head>

<body>

<h1 style="background-color:yellow;font-family:verdana;">Επικεφαλίδα</h1>

<p style="font-family:arial;color:red;font-size:20px;">Μια παράγραφος.</p>

</body>

</html>

53. Σε ποιους από τους παρακάτω τρόπους εμφάνισης αντιστοιχεί στο παρακάτω τμήμα κώδικα σε HTML;

```
<ol>
  <li>το πρώτο στοιχείο στον κατάλογο-1. </li>
  <li>το δεύτερο στοιχείο στον κατάλογο-1.
</ol>
  <li>πρώτο στοιχείο στον κατάλογο-2.</li>
  <li>δεύτερο στοιχείο στον κατάλογο-2. </li>
</ol>
<li>
  <li>το τρίτο στοιχείο στον κατάλογο-1. </li>
</ol>
```

- A.
1. το πρώτο στοιχείο στον κατάλογο-1.
 2. το δεύτερο στοιχείο στον κατάλογο-1.
 3. πρώτο στοιχείο στον κατάλογο-2.
 1. δεύτερο στοιχείο στον κατάλογο-2.
 4. το τρίτο στοιχείο στον κατάλογο-1.
- B.
1. το πρώτο στοιχείο στον κατάλογο-1.
 2. το δεύτερο στοιχείο στον κατάλογο-1.
 1. πρώτο στοιχείο στον κατάλογο-2.
 2. δεύτερο στοιχείο στον κατάλογο-2.
 3. το τρίτο στοιχείο στον κατάλογο-1.
- Γ.
1. το πρώτο στοιχείο στον κατάλογο-1.
 2. το δεύτερο στοιχείο στον κατάλογο-1.
 1. πρώτο στοιχείο στον κατάλογο-2.
 2. δεύτερο στοιχείο στον κατάλογο-2.
 3. το τρίτο στοιχείο στον κατάλογο-1.

54. Αντιστοιχίστε στην παρακάτω φόρμα σε HTML τα τμήματα κώδικα στα σημεία που λείπουν με κόκκινο πλαίσιο.

```
<form action="/action_page.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Προσωπικά Στοιχεία:</legend>
    Όνομα:<br>
    <input type=" 1 " name="firstname" value=""><br>
```

```

Επώνυμο:<br>
<input type=" 2 " name="lastname" value=""><br>
Συνθηματικό Χρήστη:<br>
<input type=" 3 " name="psw">
Φύλο: <input type=" 4 " name="gender" value="male" checked> Άντρας
      <input type=" 5 " name="gender" value="female"> Γυναίκα<br><br>
<input type=" 6 " value="Καταχώρηση">
</fieldset>
</form>

```

- A. radio
- B. submit
- Γ. text
- Δ. password

55. Ποιο από τα παρακάτω τμήματα μορφοποίησης CSS, αλλάζει το μέγεθος και τη θέση μιας εικόνας σε μια HTML σελίδα;

- A. body {
font-size: 14px;
background-color:#CCB297;
}
- B. h1 {
text-align:center;
color:#44479C;
}
- Γ. img {
height:80px;
vertical-align:middle;
}
- Δ. ul li {
font-size: 20px;
}

56. Έστω ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια φόρμα σε HTML, η οποία θα ζητά από τον χρήστη μεταξύ των άλλων και το στοιχείο αν η ηλικία του είναι από 0-20, 21-40, 41-60 ή 60 και πάνω. Τι τύπο αντικειμένου είναι το καταλληλότερο για την καταχώρηση αυτής της πληροφορίας στην φόρμα;

- A. text
- B. checkbox
- Γ. button
- Δ. radio

57. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου η στήλη A περιέχει εργαλεία (προγράμματα) που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία στοιχείων πολυμέσων του διαδικτύου και η στήλη B κατηγορίες εργαλείων επεξεργασίας πολυμέσων. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης A με το αριθμό που έχει τη σωστή κατηγορία στη στήλη B.

Σημείωση: Στην στήλη B περισεύει μία κατηγορία που δεν αντιστοιχεί σε κανένα εργαλείο της στήλης A.

ΣΤΗΛΗ A (html ετικέτα)	ΣΤΗΛΗ B (περιγραφή λειτουργίας)
A. <audio>	1. εμφανίζει ένα πλαίσιο αναπαραγωγής πολυμέσων για την αναπαραγωγή βίντεο
B. <video>	2. ενσωματώνει εξωτερικό περιεχόμενο στο καθορισμένο σημείο του εγγράφου
Γ. <source>	3. δίνει τη δυνατότητα να καθορισθούν κομμάτια κειμένου με χρονική διάρκεια, για παράδειγμα για τον αυτόματο χειρισμό υποτίτλων.
Δ. <embed>	4. εμφανίζει ένα πλαίσιο αναπαραγωγής πολυμέσων για την αναπαραγωγή ήχου
	5. καθορίζει πολλαπλούς πόρους πολυμέσων

58. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- A. Τα διανυσματικά γραφικά χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση κυρίως φωτογραφιών σχεδίων, ενώ τα χαρτογραφικά γραφικά για την παρουσίαση σχεδίων φωτογραφιών.
- B. Στην XML αντίθετα από την HTML οι ετικέτες είναι απεριόριστες.
- Γ. Η HTML μας δίνει την δυνατότητα να εμφανίσουμε χάρτες στην ιστοσελίδα μας.
- Δ. Η γλώσσα επισήμανσης MathML μας επιτρέπει να παράγουμε διανυσματικά γραφικά γράφοντας κώδικα της μορφής XML

59. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- A. Για να έχουμε την δυνατότητα να ενσωματώσουμε χάρτες της google στην ιστοσελίδα μας πρέπει να προμηθευτούμε ένα δωρεάν API key από την google.
- B. Το πρόγραμμα Inkscape επιτρέπει την επεξεργασία χαρτογραφικών εικόνων - φωτογραφιών.
- Γ. Η προσαρμοστική σχεδίαση επιτρέπει την προβολή της ιστοσελίδας σε διαφορετικές συσκευές.
- Δ. Το Json είναι μία πολύ απλή μορφή δεδομένων τα οποία μπορεί να αναπαράγει μία ιστοσελίδα.

60. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- A. Για την επεξεργασία εικόνων είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί κατάλληλο πρόγραμμα στον υπολογιστή.
- B. Με την χρήση ενός SVG editor μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε διανυσματικά γραφικά για μια ιστοσελίδα.
- Γ. Για να αναπαραχθεί ένα αρχείο ήχου από μία ιστοσελίδα, αυτό θα πρέπει να είναι αποθηκευμένο στον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας.
- Δ. Οι ιστοσελίδες μπορούν να αποθηκεύσουν δεδομένα μόνο στο εξυπηρετητή που τις φιλοξενεί.

61. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας, όπου η στήλη A περιέχει διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) της HTML και η στήλη B τις περιγραφές λειτουργίας διεπαφών. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης A με το αριθμό που έχει τη σωστή περιγραφή λειτουργίας στη στήλη B.

Σημείωση: Στην στήλη B περισεύει μία περιγραφή που δεν αντιστοιχεί σε καμία διεπαφή της στήλης A.

ΣΤΗΛΗ A (html API)	ΣΤΗΛΗ B (περιγραφή λειτουργίας)
A. Geolocation	1. Επιτρέπει ένα σενάριο JavaScript να εκτελείται στο προσκήνιο, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση της σελίδας
B. Drag and drop	2. Επιτρέπει στις εφαρμογές web να αποθηκεύουν δεδομένα τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη.
Γ. web storage	3. Επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση σελίδων από τον server
Δ. web worker	4. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής τοποθεσίας του χρήστη.
	5. Ένα αντικείμενο μεταφέρεται σε διαφορετική θέση στην σελίδα.

62. Δίνεται ο παρακάτω κώδικας HTML για την προβολή ενός βίντεο σε μια ιστοσελίδα

```
<video width="320" height="240" autoplay controls loop>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
</video>
```

Επίσης δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου η στήλη Α περιέχει χαρακτηριστικά που έχουν περιληφθεί στην ετικέτα video και η στήλη Β περιγραφές της λειτουργίας των χαρακτηριστικών. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης Α με το αριθμό που έχει τη σωστή περιγραφή λειτουργίας στη στήλη Β.

Σημείωση: Στην στήλη Β περισεύει μία περιγραφή που δεν αντιστοιχεί σε κανένα χαρακτηριστικό της στήλης Α.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
Α. width	1. εμφανίζει πλήκτρα ελέγχου (πλήκτρο play/pause, γραμμή χρόνου, ένταση ήχου)
Β. autoplay	2. Ορίζει το πλάτος του παραθύρου στο οποίο θα προβληθεί το βίντεο
Γ. controls	3. Ορίζει το ύψος του παραθύρου στο οποίο θα προβληθεί το βίντεο
Δ. loop	4. αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται διαρκώς
	5. ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή μόλις φορτωθεί η ιστοσελίδα

63. Ο παρακάτω κώδικας ενσωματώνει ένα χάρτη της google σε μία ιστοσελίδα.

```
<div id="map" style="width:400; height:400px; background:yellow"></div>
<script>
function myMap() {
var mapOptions = {
  center: new google.maps.LatLng(37.6, 22.7),
  zoom: 14,
  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.HYBRID
}
var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), mapOptions);
}
</script>
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBu-916DdpKAjTmJNlgnS6HL_kDIKU0aU&callback=myMap"></script>
```

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή όσον αφορά τον παραπάνω κώδικα;

- Α. Ο χάρτης που θα εμφανισθεί θα εμφανίζει την περιοχή με κέντρο το γεωγραφικό πλάτος 400 και γεωγραφικό μήκος 400.
- Β. Ο χάρτης που θα εμφανισθεί θα εμφανίζει την περιοχή με κέντρο το γεωγραφικό πλάτος 37.6 και γεωγραφικό μήκος 22.7.
- Γ. Πριν την εμφάνιση του χάρτη θα ζητείται από τον χρήστη να εισαγάγει τις γεωγραφικές συντεταγμένες.
- Δ. Υπάρχει λάθος στον κώδικα, γιατί δεν έχουν προσδιορισθεί οι γεωγραφικές συντεταγμένες

64. Επιλέξτε την σωστή απάντηση όσον αφορά την λειτουργία του WebGL

- A. είναι ένα JavaScript API που χρησιμοποιείται για αναπαράσταση και απόδοση διαδραστικών 3D και 2D γραφικών σε οποιοδήποτε συμβατό web browser χωρίς την χρήση plug-ins
- B. Είναι ένα online λογισμικό για την επεξεργασία διανυσματικών γραφικών χωρίς ανάγκη εγκατάστασης στον υπολογιστή
- Γ. Είναι λογισμικό επεξεργασίας ήχου
- Δ. Είναι λογισμικό επεξεργασίας βίντεο

65. Δίνεται ο παρακάτω κώδικας HTML για την προβολή ενός βίντεο σε μια ιστοσελίδα στον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί δύο φορές η ετικέτα <source>

```
<video width="320" height="240" autoplay controls loop>  
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">  
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">  
</video>
```

Ποια η χρησιμότητα της χρήσης δύο φορές της ετικέτας <source>

- A. Με αυτό τον τρόπο θα αναπαραχθούν δύο βίντεο, το ένα μετά το άλλο
- B. Πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται δύο ετικέτες <source> για να αναπαραχθεί το βίντεο.
- Γ. Και οι δύο ετικέτες αναφέρονται στο ίδιο βίντεο με διαφορετικό format σε περίπτωση που ο browser δεν μπορεί να αναπαραγάγει το πρώτο βίντεο.
- Δ. Είναι λάθος σύνταξη της εντολής. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο ετικέτες <source> για το ίδιο βίντεο.

66. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Με την javascript είναι δυνατή η δυναμική αλλαγή του περιεχομένου μιας HTML σελίδας
- β. Με την javascript είναι δυνατή η ανάγνωση και εγγραφή αρχείων από τον τοπικό υπολογιστή στον οποίο εμφανίζεται η σελίδα
- γ. Με την javascript είναι δυνατή η ανταπόκριση σε ενέργειες του χρήστη όπως πατήματα πλήκτρων του ποντικιού και του πληκτρολογίου
- δ. Τα προγράμματα javascript εκτελούνται στο server που φιλοξενεί τη σελίδα που τα περιέχει.

67. Αντιστοιχίστε τις θέσεις στις οποίες θα πρέπει να γραφεί ένα σενάριο javascript (στήλη Α) ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα (στήλη Β);

Στήλη Α	Στήλη Β
α. Στο τμήμα <head>	1 Κώδικας που θα χρησιμοποιηθεί από διαφορετικές . σελίδες
β. Στο τμήμα <body>	2 Κώδικας για ανταπόκριση σε κάποιο συμβάν, π.χ. το . πάτημα ενός πλήκτρου του ποντικιού
γ. Σε εξωτερικό αρχείο	3 Κώδικας για εμφάνιση περιεχόμενου στη σελίδα όταν . αυτή φορτώνεται

68. Με ποιόν από τους παρακάτω τρόπους δημιουργείται ένας πίνακας στην javascript;

α.	var xrwma = ["cyan", "magenta", "yellow"]
β.	var xrwma = " cyan ", " magenta ", " yellow "
γ.	var xrwma = (1:" cyan ", 2:" magenta ", 3:" yellow ")
δ.	var xrwma = 1 = ("cyan "), 2 = ("magenta "), 3 = ("yellow ")

69. Τι θα εμφανίσει στη σελίδα το ακόλουθο τμήμα σεναρίου javascript;

var a = 10;

var b = 20;

document.write(a==b);

- α. 0
- β. false
- γ. -1
- δ. 1

70. Για την εύρεση του αποτελέσματος του λογικού ΚΑΙ μεταξύ των μεταβλητών a και b στην javascript θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η έκφραση:

- α. (a && b)
- β. (a & b)
- γ. (a and b)
- δ. (a^b)

71. Με ποιες από τις ακόλουθες εκφράσεις είναι δυνατή η αύξηση της τιμής της μεταβλητής a κατά 1 στην javascript;

- α. `a+1;`
- β. `a++;`
- γ. `a==1;`
- δ. `a+=1;`
- ε. `a=a+1;`
- στ. `a+=1;`

72. Τι κάνει το ακόλουθο τμήμα κώδικα javascript;

```
var i,s=0;  
for (i = 0; i < 1000; i+=2) {  
s+=i;  
}  
document.write(s);
```

- α. Υπολογίζει και εμφανίζει στη σελίδα το άθροισμα των άρτιων αριθμών από το 0 έως το 998.
- β. Υπολογίζει και εμφανίζει στη σελίδα το άθροισμα των περιττών αριθμών από το 0 έως το 1000.
- γ. Υπολογίζει και εμφανίζει στη σελίδα το άθροισμα των άρτιων αριθμών από το 0 έως το 1000.
- δ. Υπολογίζει και εμφανίζει στη σελίδα το άθροισμα των αριθμών από το 0 έως το 1000.

73. Ποιος ο ρόλος της εντολής return σε μία συνάρτηση javascript;

- α. Διακόπτει την εκτέλεση της συνάρτησης και επιστρέφει μία τιμή
- β. Επιστρέφει μια τιμή και συνεχίζει με την εκτέλεση των υπόλοιπων εντολών της συνάρτησης
- γ. Επιστρέφει μια τιμή και διακόπτει την εκτέλεση του σεναρίου
- δ. Ξεκινά από την αρχή την εκτέλεση της συνάρτησης

74. Με ποιο τρόπο γίνεται η δημιουργία μιας νέας συνάρτησης με όνομα oneFunc στην javascript;

- α. `function = oneFunc`
- β. `function = oneFunc()`
- γ. `function oneFunc()`
- δ. `function: oneFunc()`

75. Με ποιο τρόπο γίνεται η κλήση μιας συνάρτησης με όνομα oneFunc στην javascript;

- α. `oneFunc()`
- β. `function oneFunc()`
- γ. `call function oneFunc()`
- δ. `call oneFunc()`

76. Τι είδους σφάλματα μπορεί να χειριστεί η εντολή try...catch...finally στην javascript;

- α. Συντακτικά σφάλματα
- β. Σφάλματα χρόνου εκτέλεσης
- γ. Λογικά σφάλματα
- δ. Συντακτικά και λογικά σφάλματα

77. Με ποια εντολή javascript είναι δυνατή η εμφάνιση ενός πλαισίου διαλόγου που να ζητά από το χρήστη μία τιμή την οποία να καταχωρεί στη μεταβλητή x;

- α. `x=prompt("Enter Value:")`
- β. `x=confirm("Enter Value:")`
- γ. `x=alert("Enter Value:")`
- δ. `x=input("Enter Value:")`

78. Τι θα εμφανίσει το επόμενο τμήμα σεναρίου javascript;

```
try {
    conform("Welcome");
}
catch(err) {
    alert ("There was an error!");
}
```

- Τη λέξη *Welcome* στην HTML σελίδα
- Τη λέξη *Welcome* σε ένα αναδυόμενο πλαίσιο διαλόγου
- Τη φράση *There was an error!* στην HTML σελίδα
- Τη φράση *There was an error!* σε ένα αναδυόμενο πλαίσιο διαλόγου

79. Έστω οι δύο ακόλουθες συναρτήσεις javascript:

```
function f1() {
    var t=document.getElementById('notes');
    t.style="background-color:lightcyan";
}
```

```
function f2() {
    var t=document.getElementById('notes');
    t.style="background-color:white";
}
```

Τι θα συμβεί αν μέσα στον κώδικα της HTML σελίδας υπάρχει η έκφραση

```
<textarea id="notes" rows=5 cols=40
    onmouseover="f1()" onmouseout="f2()">
</textarea>
```

α.	Όταν γίνεται πάτημα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού στο πλαίσιο κειμένου το χρώμα του πλαισίου θα γίνεται ανοιχτό γαλάζιο. Όταν γίνεται πάτημα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού στο πλαίσιο κειμένου το χρώμα του πλαισίου θα γίνεται λευκό
β.	Όταν ο δείκτης του ποντικιού κινείται πάνω από το πλαίσιο κειμένου το χρώμα του πλαισίου θα γίνεται ανοιχτό γαλάζιο. Όταν ο δείκτης κινείται εκτός του πλαισίου κειμένου το χρώμα του πλαισίου θα γίνεται λευκό.
γ.	Όταν ο δείκτης του ποντικιού κινείται πάνω από το πλαίσιο κειμένου το χρώμα του πλαισίου θα γίνεται λευκό. Όταν ο δείκτης κινείται εκτός του πλαισίου κειμένου το χρώμα του πλαισίου θα γίνεται ανοιχτό γαλάζιο.

δ.	Όταν γίνεται πάτημα του πλήκτρου F1, το χρώμα του πλαισίου θα γίνεται ανοιχτό γαλάζιο και όταν γίνεται πάτημα του πλήκτρου F2, το χρώμα του πλαισίου θα γίνεται λευκό.
----	--

80. Τι θα εμφανίσει ο παρακάτω κώδικας σε PHP;

```
<?php
    echo "Hello," . " " . "world" . "!";
?>
```

- A. Hello,..world!
- B. Hello, world!
- Γ. Hello,world!
- Δ. "Hello,world!"

81. Ποια εντολή σε PHP θα πρέπει να μπει στη θέση του κόκκινου πλαισίου ώστε να τυπώνονται οι αριθμοί από 1 ως 50;

```
<?php
    
    {echo $i;
    }
?>
```

- A. for (\$i = 0; \$i < 50; \$i = \$i + 1)
- B. for (\$i = 0; \$i < 51; \$i = \$i + 1)
- Γ. for (\$i = 1; \$i < 50; \$i = \$i + 1)
- Δ. for (\$i = 1; \$i < 51; \$i = \$i + 1)

82. Τι θα τυπώσει μετά την εκτέλεσή του ο παρακάτω κώδικας σε PHP;

```
<?php
    $ingredients = array("αυγά", "ζάχαρη", "αλεύρι", "γάλα", "βανίλια");
    $ingredients[3] = "μαγιά";
    echo $ ingredients[3];
?>
```

- A. μαγιά
- B. ζάχαρη
- Γ. αλεύρι
- Δ. αυγά

83. Ποια λέξη δεν θα βρίσκεται ως στοιχείο στον πίνακα ingredients μετά την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα σε PHP;

```
<?php
    $ingredients = array("αυγά", "ζάχαρη", "αλεύρι", "γάλα", "βανίλια");
    $ingredients[2] = "μαγιά";
?>
```

- A. αυγά
- B. ζάχαρη
- Γ. αλεύρι
- Δ. γάλα
- Ε. βανίλια

84. Ποια εντολή πρέπει να προστεθεί στο κόκκινο πλαίσιο του παρακάτω κώδικα σε PHP, ώστε να τερματίσει την εκτέλεσή της η δομή επανάληψης;

```
<?php
    $ExecLoop = true;
    $StopLoop = 0;
    while ($ExecLoop == true ){
        echo "Η επανάληψη συνεχίζεται.";
        
    }
    echo ".. ενώ τώρα τερμάτισε";
?>
```

- A. \$StopLoop = 1;
- B. \$ExecLoop = false;
- Γ. \$ExecLoop == false;
- Δ. \$StopLoop ==1;

85. Ποια είναι η τελευταία γραμμή που θα εμφανίσει η παρακάτω δομή επανάληψης κώδικα σε PHP;

```
<?php
    $i = 1;
    do{
        $i++;
        echo "Ο αριθμός είναι " . $i . "<br>";
    }
    while($i <= 3);
?>
```

- A. Ο αριθμός είναι 1
- B. Ο αριθμός είναι 2
- Γ. Ο αριθμός είναι 3
- Δ. Ο αριθμός είναι 4

86. Ποια εντολή πρέπει να προστεθεί στο κόκκινο πλαίσιο του παρακάτω κώδικα σε PHP, ώστε να κληθεί η συνάρτηση `whatIsToday` και να τυπώσει την ημερομηνία;

```
<?php
    function whatIsToday(){
        echo "Today is " . date("l", mktime());
    }
    
?>
```

- A. `whatIsToday(today);`
- B. `whatIsToday(date);`
- Γ. `whatIsToday;`
- Δ. `whatIsToday();`

87. Ποια εντολή πρέπει να προστεθεί στο κόκκινο πλαίσιο του παρακάτω κώδικα σε PHP, ώστε να τυπώνεται το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των αριθμών 4 και 8 στην οθόνη;

```
<?php
    function sum($a, $b) {
        $c = $a + $b;
        return $c;
    }
    
?>
```

- A. `echo sum(4, 8);`
- B. `sum(4, 8);`
- Γ. `echo sum(4+8);`
- Δ. `exec sum(4, 8);`

88. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η επανάληψη στη παρακάτω δομή της PHP;

```
<?php
    $i = 5;
    do {
        echo $i;
        $i = $i - 1
    } while ($i > 2);
?>
```

- A. 5
- B. 4
- Γ. 3
- Δ. 2

89. Ποια εντολή χρησιμοποιείται στη γλώσσα PHP ώστε μεταφερθούν τα περιεχόμενα μιας μεταβλητής μέσω της μεθόδου POST;

- A. \$email=POST["email"];
- B. \$email=\$_POST["email"];
- Γ. \$email=\$_GET["email"];
- Δ. \$email=GET["email"];

90. Στην παρακάτω φόρμα της HTML, ποια είναι η κλήση σε γλώσσα PHP που θα αποθηκεύει τα δεδομένα σε μία βάση δεδομένων;

```
<form name="myForm" action="subscribe.php" onsubmit="return validateForm()" method="post">
    Όνομα <input id="onoma" type="text" name="Fname" width="300">
    Επώνυμο <input id="eponumo" type="text" name="Lname" width="300">
    <input type="submit" value="Υποβολή">
</form>
```

- A. subscribe.php
- B. myForm
- Γ. validateForm()
- Δ. submit

91. Τι αποτέλεσμα έχει η παρακάτω εντολή της γλώσσα PHP;

```
$row = mysql_fetch_row($result);
```

A. Τοποθετεί όλα τα περιεχόμενα της \$result στην \$row

B. Τοποθετεί την πρώτη γραμμή από τα περιεχόμενα της \$result στην \$row

Γ. Τοποθετεί την τελευταία γραμμή από τα περιεχόμενα της \$result στην \$row

Δ. Τοποθετεί την επόμενη γραμμή από τα περιεχόμενα της \$result στην \$row

92. Έστω ο παρακάτω κώδικας σε PHP με χρήση συνάρτησης. Πώς πρέπει να κληθεί η συνάρτηση familyName ώστε να τυπωθεί το:

George Nikolopoulos. Born in 1998.

Κώδικας PHP

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
    function familyName($fname, $year) {
        echo "$fname Nikolopoulos. Born in $year <br>";
    }
?>
</body>
</html>
```

A. echo familyName("George","1998")

B. familyName("George","1998")

Γ. familyName("George,1998")

Δ. familyName(George,1998)

93. Τι θα εμφανίσει ο παρακάτω κώδικας σε PHP μετά την εκτέλεσή του;

Κώδικας PHP

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
sort($cars);
$clength = count($cars);
for($x = 0; $x < $clength; $x++) {
    echo $cars[$x];
    echo "<br>";
}
?>
</body>
</html>
```

- A. BMW
Toyota
Volvo
- B. Volvo
BMW
Toyota
- Γ. BMWToyotaVolvo
- Δ. VolvoBMWToyota

94. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- A. Το WordPress είναι εμπορικό (κλειστό) λογισμικό και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυναμικών ιστοτόπων.
- B. Η διαμόρφωση-διαχείριση του ιστοτόπου με το WordPress δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις.
- Γ. Στα **CMS** το περιεχόμενο του ιστότοπου αποθηκεύεται σε βάσεις δεδομένων που προστατεύονται τηρώντας αντίγραφα ασφαλείας.
- Δ. Στο CMS δεν υπάρχει η δυνατότητα της διαχείρισης της δομής του ιστότοπου.

95. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- A) Σε ένα άρθρο στο WordPress δεν είναι δυνατόν να εισαγάγουμε ένα υπερσύνδεσμο.
- B) Είναι δυνατόν ένα μόνο άρθρο στα CMS να προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης.
- Γ) Σε ένα άρθρο σε **CMS** μπορούμε να ενσωματώσουμε μόνο εικόνες και βίντεο, όχι ήχο.
- Δ) Σε ένα CMS είναι δυνατόν να ορίσουμε ένα άρθρο να εμφανίζεται πάντα πρώτο.

96. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- A) Όταν δεσμεύσουμε ένα domain name αυτό μας ανήκει για πάντα.
- B) Αν δεσμευτεί το domain name greekeral δεν μπορεί να το δεσμεύσει κανείς άλλος στον κόσμο.
- Γ) Για να είναι προσπελάσιμη η ιστοσελίδα πρέπει το domain name να έχει καταχωρηθεί στους κατάλληλους DNS Servers.
- Δ) Δεν μπορεί να υπάρχει ιστοσελίδα με διεύθυνση company.com.gr.

97. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου η στήλη A περιέχει όρους σχετικούς με την διαχείριση περιεχομένου και η στήλη B επεξήγηση των όρων. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης A με το αριθμό που έχει τη σωστή επεξήγηση στη στήλη B.

Σημείωση: Στην στήλη B περισσεύει μια επεξήγηση που δεν αντιστοιχεί σε κανένα όρο της στήλης A.

ΣΤΗΛΗ A	ΣΤΗΛΗ B
A. Server ή Εξυπηρετητής	1. Το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet
B. Browser ή Φυλλομετρητής	2. Το γραφικό περιβάλλον του ιστοτόπου.
Γ. URL	3. Υπολογιστής που «φιλοξενεί» τα αρχεία που αποτελούν τον ιστοτόπο και είναι «υπεύθυνος» για τη λειτουργία και παρουσίασή του στο διαδίκτυο
Δ. Template ή Theme	4. Μια διεύθυνση του διαδικτύου.
	5. Το κομμάτι διαχείρισης του ιστοτόπου.

98. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου η στήλη A περιέχει στοιχεία ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και η στήλη B περιγραφή των στοιχείων. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης A με το αριθμό που έχει τη σωστή περιγραφή στη στήλη B.

Σημείωση: Στην στήλη B περισσεύει μία περιγραφή που δεν αντιστοιχεί σε κανένα στοιχείο της στήλης A.

ΣΤΗΛΗ A	ΣΤΗΛΗ B
A. σελίδες (pages)	1. ανεξάρτητα τμήματα περιεχομένου που μπορούν να προστεθούν σε οποιαδήποτε περιοχή υποστηρίζει το θέμα
B. άρθρα (posts)	2. τίτλος που εμφανίζεται πάνω από τα στοιχεία του μενού στην πλευρική στήλη
Γ. κατηγορίες - ετικέτες	3. προορίζονται για θέματα σταθερού και μόνιμου περιεχομένου

Δ. Μικροεφαρμογές (widgets)	4. το βασικό συστατικό περιεχόμενο ενός ιστότοπου και πέρα από το κείμενο μπορούν να περιέχουν εικόνες, βίντεο, συνδέσμους κ.α
	5. χρησιμεύουν στην ταξινόμηση του περιεχομένου ενός ιστότοπου.

99. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου η στήλη Α περιέχει ρόλους χρηστών που μπορούν να ορισθούν στο WordPress και η στήλη Β περιγραφή των ρόλων. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης Α με το αριθμό που έχει τη σωστή περιγραφή στη στήλη Β.

Σημείωση: Στην στήλη Β περισεύει μία περιγραφή που δεν αντιστοιχεί σε κανένα ρόλο της στήλης Α.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
Α. Διαχειριστής (Administrator)	1. Πρόσβαση στη συγγραφή, διαχείριση άρθρων, σελίδων τόσο σε δικές του όσο και σε άλλων χρηστών
Β. Συντάκτης: (Author)	2. Μπορεί να γράψει άρθρα, αλλά πρέπει να εγκριθούν από τον διαχειριστή ή αρχισυντάκτη πριν την προβολή τους στον ιστότοπο
Γ. Συνεργάτης: (Contributor)	3. Μπορεί μόνο να διαβάσει αναρτήσεις
Δ. Συνδρομητής: (Subscriber)	4. Μπορεί μόνο να δημοσιεύει και να διαχειρίζεται δικά του άρθρα
	5. Πλήρης πρόσβαση σε όλες τις ενέργειες διαχείρισης του ιστοτόπου

100. Ποιο από τα παρακάτω είναι ιδιότητα των συστημάτων περιεχομένου ανοιχτού κώδικα;

- Α. είναι εμπορικά λογισμικά,
- Β. Επιτρέπουν την πρόσβαση του πηγαίου κώδικά τους από τους πελάτες
- Γ. Τα κατασκευάζουν και τα υποστηρίζουν εταιρείες λογισμικού
- Δ. Προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

101. Ποιους από τους παρακάτω τύπους αρχείων μπορούμε να εισαγάγουμε σε ένα άρθρο στο WordPress;

- Α. Μικροεφαρμογές
- Β. Αρχεία βίντεο
- Γ. Αρχεία html
- Δ. Θέματα WordPress

102. Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν ένα όνομα περιοχής (domain name) με κατάληξη gr είναι διαθέσιμο ή όχι;

- Α. κάνοντας αναζήτηση για αυτό το όνομα χρησιμοποιώντας μία μηχανή αναζήτησης.
- Β. πληκτρολογώντας σε έναν browser το domain name ελέγχοντας αν ήρθε απόκριση.
- Γ. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία whois του μητρώου ονομάτων internet.
- Δ. Χρησιμοποιώντας την εντολή ping και δίπλα το domain name ελέγχοντας αν απαντήσει.

103. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός δίνει προτεραιότητα στις διαδικασίες έναντι των εννοιών
- β. Στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό οι μέθοδοι αντιπροσωπεύουν τις ενέργειες που μπορεί να κάνει ένα αντικείμενο
- γ. Στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό οι ιδιότητες ενός αντικειμένου κωδικοποιούνται με χρήση μεταβλητών
- δ. Στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό μια μέθοδος μπορεί να τροποποιήσει την τιμή των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου

104. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Μια Κλάση είναι ένα σύνολο αντικειμένων ίδιου τύπου
- β. Κληρονομικότητα ονομάζουμε την δυνατότητα απόδοσης αρχικών τιμών στις ιδιότητες αντικειμένων που κατασκευάζουμε
- γ. Ένας κατασκευαστής είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων αντικειμένων και την απόδοση αρχικών τιμών στις ιδιότητές τους.
- δ. Με τον όρο πολυμορφισμός εννοούμε τη δυνατότητα δημιουργίας αντικειμένων που οι ιδιότητές τους να έχουν διαφορετική τιμή

105. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για τον ορισμό στην Python μιας κλάσης με όνομα Clock και ιδιότητες h, m, s;

- α.

```
class Clock:
    def init (self,h,m,s):
        Κώδικας κατασκευαστή
```
- β.

```
class Clock:
    def __init__(self,h,m,s):
        Κώδικας κατασκευαστή
```
- γ.

```
class Clock:
    __init__(self,h,m,s):
        Κώδικας κατασκευαστή
```
- δ.

```
class Clock:
    def __create__(self,h,m,s):
        Κώδικας κατασκευαστή
```

106. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να δημιουργήσουμε ένα νέο αντικείμενο για την παρακάτω κλάση;

```
class Circle:
    def __init__(self, x, y, r):
        self.x=x
        self.y=y
        self.r=r

α. c1=Circle(self,10,10,15)
β. Circle(c1,10,10,15)
γ. c1=Circle(10,10)
δ. c1=Circle(10,10,15)
```

107. Δοθέντος του ορισμού της κλάσης Circle και της δημιουργίας του αντικειμένου c1, με ποια έκφραση θα εμφανιστεί στην οθόνη το εμβαδό του αντικειμένου που υπολογίζεται από τη μέθοδο area();

```
class Circle:
    def __init__(self, r):
        self.r=r
    def area(self):
        return 3.1415*self.r*self.r

c1=Circle(5)

α. print Circle.c1.area()
β. print c1.area()
γ. print area(c1)
δ. print area(Circle.c1)
```

108. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν τις στατικές μεθόδους είναι Σωστές και ποιες Λανθασμένες;

- α. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διακριτικό @staticmethod στον ορισμό τους
- β. Απαιτούν σαν πρώτη παράμετρο το αντικείμενο (self)
- γ. Μπορούν να κληρονομηθούν από υποκλάσεις
- δ. Έχουν το ίδιο αποτέλεσμα ανεξάρτητα του ποιο στιγμιότυπο τις καλεί.

109. Χαρακτηρίστε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ). τις ακόλουθες προτάσεις.

- α. Με την κληρονομικότητα υλοποιείται μια ιεραρχία αντικειμένων από το γενικότερο προς το ειδικότερο
- β. Μια κλάση που κληρονομεί ιδιότητες και μεθόδους από μία άλλη λέγεται υποκλάση
- γ. Στιγμιότυπα των υπερκλάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί που απαιτούνται στιγμιότυπα των υποκλάσεων
- δ. Μία υπερκλάση περιέχει τις μεθόδους και τις ιδιότητες μιας υποκλάσης και μπορεί επιπλέον να ορίσει και τις δικές της

110. Με την έκφραση: Class A(B):

- α. Δημιουργούμε ένα δεύτερο όνομα (B) για την ήδη υπάρχουσα κλάση A.
- β. Δημιουργούμε ένα δεύτερο όνομα (A) για την ήδη υπάρχουσα κλάση B.
- γ. Ορίζεται η κλάση B σαν υποκλάση της κλάσης A.
- δ. Ορίζεται η κλάση A σαν υποκλάση της κλάσης B.

111. Τι θα εμφανίσει στην οθόνη το ακόλουθο πρόγραμμα;

```
class A(object):  
    def __init__(self,x):  
        self.x = x
```

```
class B(A):  
    def __init__(self,x,y):  
        super(B,self).__init__(y)  
        self.y = x
```

```
b = B(1,2)  
print b.x,',', b.y
```

- α. 2 , 1
- β. 1 , 2
- γ. 0 , 1
- δ. 1 , 0

112. Τι θα εμφανίσει στην οθόνη το ακόλουθο πρόγραμμα;

```
class A(object):  
    def __init__(self):  
        self.x = 1  
    def mod(self):  
        self.x = 10  
  
class B(A):  
    def __init__(self):  
        super(B,self).__init__()  
    def mod(self):  
        self.x=self.x+1  
        return self.x  
  
a = B()  
print a.mod()
```

- α. 11
- β. 1
- γ. 2
- δ. 10

113. Ποια έννοια περιγράφει ο ακόλουθος ορισμός;

«Η δυνατότητα των αντικειμενοστραφών μεταγλωττιστών/διερμηνευτών να αποφασίζουν δυναμικά ποια, από της ομώνυμες μεθόδους, είναι κατάλληλη να κληθεί ανάλογα με το αντικείμενο που την καλεί ή τον τύπο και τον αριθμό των παραμέτρων της»

- α. Ενθυλάκωση
- β. Κληρονομικότητα
- γ. Αρχικοποίηση
- δ. Πολυμορφισμός

114. Ποια από τα παρακάτω είναι πλεονεκτήματα της ενθυλάκωσης;

- α. Επιτρέπει τη χρήση αντικειμένων χωρίς να είναι γνωστός ο τρόπος υλοποίησής τους
- β. Επιτρέπει τον έλεγχο των τιμών που παίρνουν οι ιδιότητες των αντικειμένων
- γ. Επιτρέπει την άμεση αλλαγή των ιδιοτήτων των αντικειμένων
- δ. Επιτρέπει τη χρήση των αντικειμένων μόνο μέσα των μεθόδων τους

115. Ποιες από τις ιδιότητες της ακόλουθης κλάσης μπορούν να τροποποιηθούν άμεσα από κώδικα που βρίσκεται εκτός της κλάσης;

```
class A():  
    def __init__(self):  
        self.x = 0  
        self.__y = 0  
        self.__k=0  
        self.z=0
```

o = A()

- α. Οι x και y
- β. Οι y και z
- γ. Οι k και y
- δ. Οι x και z

116. Συμπληρώστε τη λέξη που λείπει.

Οι βάσεις δεδομένων που μπορεί η Python να χειρισθεί με χρήση της βιβλιοθήκης sqlite3 ακολουθούν το _____ μοντέλο;

- α. Σχεσιακό
- β. Ιεραρχικό
- γ. Δικτυωτό
- δ. Κατηγορικό

117. Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν αντιστοιχίζοντας τους αριθμούς των κενών με τα γράμματα των λέξεων. Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλες οι λέξεις.

Σε μία _____ (1) βάση δεδομένων τα δεδομένα οργανώνονται σε _____ (2). Κάθε γραμμή περιέχει τις πληροφορίες για ένα στοιχείο του πίνακα και αποκαλείται _____ (3). Κάθε στήλη χαρακτηρίζει κάποια ιδιότητα του πίνακα και καλείται _____ (4).

- α. Πεδίο
- β. Εγγραφή
- γ. Αντικείμενο
- δ. Δομές
- ε. Σχεσιακή
- στ. Πίνακες

118. Ποια από τις ακόλουθες εντολές πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία ενός αντικειμένου χειριστή για τη χρήση της βάσης δεδομένων school.db που βρίσκεται στο φάκελο dbase του δίσκου (D:);
- α. conn=sqlite3.open('c:/dbase/school.db')
 - β. conn=sqlite3.assign('c:/dbase/school.db')
 - γ. conn=sqlite3.connect('c:/dbase/school.db')
 - δ. conn=sqlite3.access('c:/dbase/school.db')
119. Έστω μια βάση δεδομένων που έχει έναν πίνακα εργαζομένων με όνομα γpal στον οποίο, μεταξύ άλλων, καταχωρείται και ο μισθός του κάθε εργαζόμενου στο πεδίο mis. Με ποια εντολή θα γίνει αύξηση κατά 10% του μισθού των εργαζομένων που αμείβονται με 600 ευρώ ή και λιγότερα;
- α. c.execute("SELECT mis FROM γpal WHERE mis<=600")
 - β. c.execute("SELECT mis, mis*1.1 FROM γpal WHERE mis<=600")
 - γ. c.execute("""MODIFY mis TO mis*1.1 WHERE mis<=600""")
 - δ. c.execute("""UPDATE γpal SET mis=mis*1.1 WHERE mis<=600""")
120. Έστω μια βάση δεδομένων που έχει έναν πίνακα με όνομα γlika. Με ποια εντολή θα διαγραφεί ο πίνακας;
- α. c.execute("""DELETE * FROM γlika""")
 - β. c.execute("""ERASE * FROM γlika""")
 - γ. c.execute("DROP TABLE γlika")
 - δ. c.execute("""SELECT * FROM γlika DELETE""")
121. Έστω μια βάση δεδομένων που έχει έναν πίνακα με όνομα γlika. Με ποια εντολή θα διαγραφούν οι εγγραφές του πίνακα που έχουν την τιμή 0 στο πεδίο apoth;
- α. c.execute("""DELETE ROWS FROM γlika WHERE apoth=0""")
 - β. c.execute("""DROP ROWS FROM γlika WHERE apoth=0""")
 - γ. c.execute("SELECT DELETE FROM γlika WHERE apoth=0")
 - δ. c.execute("""DELETE FROM γlika WHERE apoth=0""")
122. Ποιο από τα ακόλουθα τμήματα κώδικα θα έχει σαν αποτέλεσμα την προβολή στην οθόνη των 5 πρώτων εγγραφών που επιστρέφει ένα ερώτημα SQL;
- α. for i in range(0,5):
a = c.fetchone()
print a
 - β. for i in range(0,5):

```
a = c.fetchone()
print a
```

```
γ. a = c.fetch(5)
print a
```

```
δ. for i in range(0,5):
    a = c.fetchall()
print a
```

123. Αν σε μία βάση δεδομένων υπάρχει ένας πίνακας με όνομα `albums` που περιέχει ένα πεδίο με όνομα `title` με τίτλους cd μουσικής, αντιστοιχίστε τα γράμματα των ακόλουθων εντολών με τους αριθμούς της περιγραφής των δεδομένων που αυτές θα επιστρέψουν.

- α. `c.execute("SELECT title FROM albums WHERE title LIKE 'n%')"`
- β. `c.execute("SELECT title FROM albums WHERE title NOT LIKE '%n%')"`
- γ. `c.execute("SELECT title FROM albums WHERE title LIKE '%n')"`
- δ. `c.execute("SELECT title FROM albums WHERE title UNLIKE '%n')"`
- ε. `c.execute("SELECT title FROM albums WHERE title > 'n')"`
- στ. `c.execute("SELECT title FROM albums WHERE title LIKE '%n%')"`

- 1. Τα ονόματα των `album` που περιέχουν το γράμμα `n`
- 2. Τα ονόματα των `album` που ξεκινούν με το γράμμα `n`
- 3. Τα ονόματα των `album` που δεν περιέχουν το γράμμα `n`
- 4. Τα ονόματα των `album` που τελειώνουν με το γράμμα `n`

124. Σε μία βάση δεδομένων υπάρχει ένας πίνακας με όνομα `tracks` με πληροφορίες για κομμάτια μουσικής. Ο πίνακας αυτός περιέχει μεταξύ άλλων ένα πεδίο με όνομα `name` για τον τίτλο κάθε κομματιού και ένα πεδίο με όνομα `ms` που είναι η διάρκεια του κομματιού. Με ποια εντολή θα ανακτηθούν τα ονόματα των κομματιών με διάρκεια μεταξύ 180000 και 600000;

- α. `c.execute("SELECT name FROM tracks WHERE ms<180000 and ms>600000")`
- β. `c.execute("SELECT name FROM tracks WHERE ms>180000 and ms>600000")`
- γ. `c.execute("SELECT name FROM tracks WHERE ms>=180000 and ms<=600000")`
- δ. `c.execute("SELECT name FROM tracks WHERE ms<180000 and ms<600000")`

125. Σε μία βάση δεδομένων υπάρχει ένας πίνακας με όνομα `tracks` με πληροφορίες για κομμάτια μουσικής. Ο πίνακας αυτός περιέχει μεταξύ άλλων ένα πεδίο με όνομα `name` για τον τίτλο κάθε κομματιού και ένα πεδίο με όνομα `ms` που είναι η διάρκεια του κομματιού. Με ποια εντολή θα ανακτηθούν τα ονόματα και οι διάρκειες των κομματιών με σειρά από την μικρότερη προς τη μεγαλύτερη διάρκεια;

- α. `c.execute("SELECT name, ms FROM tracks ORDER BY name")`
- β. `c.execute("SELECT name, ms FROM tracks ORDER BY ms")`
- γ. `c.execute("SELECT name, ms FROM tracks ORDER BY name DESC")`
- δ. `c.execute("SELECT name, ms FROM tracks ORDER BY ms DESC")`

126. Η Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής, είναι το επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής που μελετά την αλληλοεπίδραση μεταξύ:

- α. Ανθρώπου και συσκευών εκτύπωσης
- β. Ανθρώπου και υπολογιστή
- γ. Ανθρώπου και μηχανών επικοινωνίας
- δ. Ανθρώπου και μηχανών δικτύωσης

127. Ποια από τα παρακάτω είναι αντικείμενα έρευνας της αλληλοεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή;

- α. Οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη ενός υπολογιστή
- β. Το πληκτρολόγιο
- γ. Η κάρτα ήχου
- δ. Το ποντίκι

128. Κατά τη σχεδίαση μιας διεπαφής ενός παιχνιδιού το καταλληλότερο εικονίδιο για λήψη βοήθειας είναι:

- α. ©
- β. @
- γ. ?
- δ. ☺

129. Συμπληρώστε από τις παρακάτω τη λέξη που λείπει.

Ο σκοπός της σχεδίασης μιας διεπαφής είναι η δημιουργία όσο το δυνατόν πιο _____ συστημάτων.

- α. Ολοκληρωμένων
- β. Έγκυρων
- γ. Ασφαλών
- δ. Εύχρηστων

130. Συμπληρώστε από τις παρακάτω τη λέξη που λείπει.

Η _____ είναι η πρότυπη βιβλιοθήκη της Python για την υλοποίηση γραφικών διεπαφών

- α. GUI
- β. TKINTER
- γ. APIs
- δ. ATM

131. Η έννοια μοντέλο Πελάτη/Εξυπηρετητή αναφέρεται:

- α. Στην αρχιτεκτονική δικτύου Η/Υ
- β. Στην Κεντρική Μονάδα του Η/Υ
- γ. Στις περιφερειακές μονάδες του Η/Υ
- δ. Στο μοντέλο πωλήσεων των Η/Υ

132. Τοποθετήστε στη σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα επικοινωνίας του μοντέλου

Πελάτη/Εξυπηρετητή.

- α. Ο χρήστης στέλνει ένα αίτημα, μέσω του πελάτη, στον εξυπηρετητή
- β. Ο εξυπηρετητής επεξεργάζεται το αίτημα
- γ. Ο εξυπηρετητής επιστρέφει τα αποτελέσματα στον πελάτη
- δ. Ο εξυπηρετητής ελέγχει αν ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης

133. Στα μεγάλα συστήματα μοντέλου Πελάτη/Εξυπηρετητή ο περισσότερος απαραίτητος είναι:

- α. Ο μάνατζερ
- β. Ο σύμβουλος επικοινωνίας
- γ. Ο επαγγελματίας της πληροφορικής
- δ. Ο υπεύθυνος αποθήκης

134. Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν, αντιστοιχίζοντας τους αριθμούς των κενών με τα γράμματα των λέξεων. Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλες οι λέξεις.

Ο εξυπηρετητής είναι μια _____ (1) που εκτελείται σε έναν ισχυρό υπολογιστή και περιμένει αιτήσεις από διεργασίες – _____ (2) που ζητούν κάποια _____ (3).

- α. διεργασία
- β. εξυπηρέτηση
- γ. πελάτες
- δ. επαλήθευση

135. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης Α με το αριθμό της σωστής πρότασης από τη στήλη Β. Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλες οι προτάσεις της στήλης Β.

ΣΤΗΛΗ Α: μέθοδοι κλάσης URL (JAVA)	ΣΤΗΛΗ Β (περιγραφή λειτουργίας)
α. <code>getProtocol()</code>	1. Επιστρέφει το όνομα του σελιδοδείκτη της σελίδας
β. <code>getHost()</code>	2. Επιστρέφει το όνομα της σελίδας
γ. <code>getFile()</code>	3. Επιστρέφει τον αριθμό της θύρας
δ. <code>getRef()</code>	4. Επιστρέφει το όνομα του δικτυακού τόπου
	5. Επιστρέφει το όνομα του πρωτοκόλλου

136. Αντιστοιχίστε όλους τους αριθμούς των προτάσεων της στήλης Β στα γράμματα της στήλης Α. Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλα τα στοιχεία της στήλης Α.

ΣΤΗΛΗ Α: κλάσεις JAVA	ΣΤΗΛΗ Β (περιγραφή λειτουργίας)
α. ServerSocket	1. Σύνδεση από την πλευρά του πελάτη
β. Socket	2. Σύνδεση από την πλευρά του διακομιστή
γ. ClientSocket	3. Ακούει ("διαβάζει") πακέτα δεδομένων και όχι συνδέσεις

137. Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν, αντιστοιχίζοντας τους αριθμούς των κενών με τα γράμματα των λέξεων. Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλες οι λέξεις.

Στα UDP Datagrams η επικοινωνία που αναπτύσσεται είναι _____ (1), δηλαδή δεν υπάρχει κάποια-_____ (2) μεταξύ των αποστολέα και του παραλήπτη. Κάθε πακέτο που στέλνουμε πρέπει να περιέχει την διεύθυνση _____ (3).

- α. URL
- β. ασύγχρονη
- γ. σταθερή σύνδεση
- δ. IP
- ε. ασταθής σύνδεση

138. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης Α με το αριθμό της σωστής πρότασης από τη στήλη Β. Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλες οι προτάσεις της στήλης Β.

ΣΤΗΛΗ Α: Τα 3 μέρη σχεδιασμού μιας εφαρμογής σύμφωνα με το μοντέλο Model-View- Controller	ΣΤΗΛΗ Β (περιγραφή λειτουργίας)
α. Όψη (view)	1. Δέχεται δεδομένα εισόδου και ενημερώνει το μοντέλο για τυχόν αλλαγές
β. Μοντέλο (model)	2. Διαδικασίες αναπαράστασης και αποθήκευσης των δεδομένων της εφαρμογής
γ. Ελεγκτής (controller)	3. Υπεύθυνη για την γραφική διεπαφή (user interface)
	4. Ελέγχει την ορθότητα της εφαρμογής

139. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις Σωστές ή Λανθασμένες.

- α. Ο βασικός στόχος της αρχιτεκτονικής MVC (Model–View– Controller) είναι να διαχωριστεί η παρουσίαση της πληροφορίας από τον τρόπο που είναι αποθηκευμένη εσωτερικά
- β. Πάντοτε το Model στο μοντέλο MVC μεταφράζεται σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες της εφαρμογής
- γ. Στο μοντέλο MVC η επικοινωνία της βάσης δεδομένων στην Java γίνεται με το πακέτο jdbc
- δ. Το μοντέλο MVC χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μη αλληλοεπιδραστικών περιβαλλόντων

140. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Το Ant (Another Neat Tool), του Eclipse, είναι εργαλείο αυτοματοποίησης της διαδικασίας του χτισίματος μιας εφαρμογής μόνο για τη JAVA.
- β. Το μειονέκτημα του Ant (Another Neat Tool), του Eclipse, είναι η μικρή ταχύτητα ανάπτυξης μιας Java εφαρμογής.
- γ. Το Ant (Another Neat Tool), του Eclipse, καθιστά ταχύτερη την προσθήκη νέων βιβλιοθηκών.
- δ. Το Ant (Another Neat Tool), του Eclipse, συγκεντρώνει μεταγλωττίζει τον κώδικά μας και «πακετάρει» όλα τα αρχεία που χρειάζονται σε ένα τελικό αρχείο.

141. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):

- Α) Στην τεχνολογία της πληροφορικής, ο όρος «ιδιόκτητο» περιγράφει μια τεχνολογία ή ένα προϊόν που ανήκει αποκλειστικά σε μία και μοναδική εταιρεία που φροντίζει προσεκτικά τη γνώση σχετικά με την τεχνολογία ή την εσωτερική λειτουργία του προϊόντος.
- Β) Με το όρο «ανοιχτού κώδικα» περιγράφεται λογισμικό το οποίο παράγεται από μία εταιρεία και η εταιρεία μπορεί να προσθέσει λειτουργίες στο λογισμικό κατά απαίτηση του πελάτη.
- Γ) Ο όρος GPL αναφέρεται στην άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού όπου το λογισμικό μπορεί ελεύθερα ο καθένας να το κατεβάσει, να το εκτελέσει να το διανείμει και να το τροποποιήσει.
- Δ) Το Shareware είναι ένα είδος ανοιχτού λογισμικού το οποίο παρέχεται δωρεάν στους χρήστες, οι οποίοι επιτρέπεται και ενθαρρύνονται να κάνουν και να μοιραστούν αντίγραφα του προγράμματος.

142. Ποιο από τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα ανήκει στην κατηγορία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων:


- Α) Τη θέση κάθε οργανωτικής μονάδας μέσα στον οργανισμό.
- Β) Την υπηρεσιακή θέση κάθε ατόμου μέσα στον οργανισμό.
- Γ) Τον μισθό κάθε ατόμου που εργάζεται στον οργανισμό
- Δ) Πολύ βασικές σχέσεις κάθε ατόμου με άλλα άτομα, τόσο εντός της Υπηρεσίας όσο και εκτός.

143. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου η στήλη Α περιέχει περιγραφές εργασιών εργαζομένων και η στήλη Β είδη συμβάσεων εργασίας. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης Α με το αριθμό που έχει τη σωστή σύμβαση εργασίας της στήλης Β.

Σημείωση: κάθε στοιχείο της στήλης Β μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα στοιχεία της στήλης Α.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
Α. Κατασκευή ενός διαδικτυακού καταστήματος για μία επιχείρηση	1. Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Β. Πωλητής εξοπλισμού πληροφορικής σε ένα κατάστημα	2. Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας
Γ. Αναπληρωτής καθηγητής σε ΕΠΑΛ	3. Σύμβαση Έργου
Δ. Μελέτη μηχανοργάνωσης μίας επιχείρησης	

144. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου η στήλη Α περιέχει σύμβολα επικίνδυνων υλικών και η στήλη Β περιγραφές των συμβόλων. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης Α με το αριθμό της στήλης Β που περιέχει την σωστή περιγραφή. Σημείωση: Στην στήλη Β περισεύει μία περιγραφή που δεν αντιστοιχεί σε κανένα σύμβολο της στήλης Α.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
Α. 	1. Εύφλεκτα αέρια
Β. 	2. Αέρια υπό πίεση
Γ. 	3. Ασταθή εκρηκτικά
Δ. 	4. Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού
	5. Διαβρωτικό

145. Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες προσφέρει στους χρήστες ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης;

- A) Διαμοιρασμό αρχείων αποθηκευμένων τοπικά
- B) Διαμοιρασμό επιφάνειας εργασίας του χρήστη
- Γ) Έλεγχος απομακρυσμένου υπολογιστή
- Δ) Κοινή χρήση εκτυπωτή

146. Αντιστοιχίστε τις παρακάτω δραστηριότητες με το στάδιο υλοποίησης μιας διαδικτυακής εφαρμογής, τοποθετώντας το γράμμα του σταδίου δίπλα στον αριθμό της αντίστοιχης δραστηριότητας:

- | | |
|---------------------------------|--|
| A. Προγραμματισμός έργου | 1. Σχεδιασμός και ενσωμάτωση της βάσης δεδομένων |
| B. Ανάλυση | 2. Έλεγχος και δοκιμή |
| Γ. Σχεδιασμός | 3. Καθορισμός του προβλήματος |
| Δ. Υλοποίηση | 4. Προσδιορισμός απαιτήσεων συστήματος |
| | 5. Σχεδιασμός των διασυνδέσεων συστήματος |

147. Αντιστοιχίστε τις παρακάτω δραστηριότητες με το στάδιο υλοποίησης μιας διαδικτυακής εφαρμογής, τοποθετώντας το γράμμα του σταδίου δίπλα στον αριθμό της αντίστοιχης δραστηριότητας.

- | | |
|---------------------------------|--|
| A. Προγραμματισμός έργου | 1. Δημιουργία και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων |
| B. Ανάλυση | 2. Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής της εφαρμογής |
| Γ. Σχεδιασμός | 3. Εκπαίδευση χρηστών και τεκμηρίωση συστήματος |
| Δ. Υλοποίηση | 4. Στελέχωση του έργου |
| | 5. Επιλογή εναλλακτικής λύσης |

148. Αντιστοιχίστε τις παρακάτω δραστηριότητες με το στάδιο υλοποίησης μιας διαδικτυακής εφαρμογής, τοποθετώντας το γράμμα του σταδίου δίπλα στον αριθμό της αντίστοιχης δραστηριότητας.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| A. Προγραμματισμός έργου | 1. Χρονοπρογραμματισμός του έργου |
| B. Ανάλυση | 2. Εγκατάσταση συστήματος |
| Γ. Σχεδιασμός | 3. Συλλογή πληροφοριών |
| Δ. Υλοποίηση | 4. Σχεδιασμός των διεπαφών χρήστη |
| | 5. Κατασκευή λογισμικού |

149. Κατά την επιλογή ενός εργαλείου λογισμικού που θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε μέρος της διαδικτυακής εφαρμογής, θα πρέπει να εστιάζουμε:

- A. Σε αυτό που θα αγοράζαμε για δική μας χρήση
- B. Στην τιμή αγοράς, όσο πιο μεγάλη τόσο πιο ποιοτικό και κατάλληλο το λογισμικό

- Γ. Σε σχόλια άλλων χρηστών που έχουν δοκιμάσει το λογισμικό
- Δ. Στην τιμή αγοράς, να μην υπερβαίνει το κόστος των χρημάτων που διαθέτουμε
- Ε. Να αγοράσουμε το πιο φτηνό από τα διαθέσιμα για αυτή την εργασία που το θέλουμε.

150. Κατά τον προσδιορισμό απαιτήσεων μιας διαδικτυακής εφαρμογής, πρέπει να αποφασιστούν θέματα σχετικά με: (επιλέξτε)

- Α. Το κοινό στο οποίο θα απευθύνεται
- Β. Τα μέσα λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίησή της
- Γ. Τα μέσα υλικού που θα χρησιμοποιηθούν για την χρήση της
- Δ. Τα μέσα υλικού που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίησή της
- Ε. Πώς φαντάζεται ο προγραμματιστής την εμφάνιση της εφαρμογής
- ΣΤ. Πώς φαντάζεται ο πελάτης την λειτουργία της εφαρμογής
- Ζ. Τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει η εφαρμογή

151. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

Ποιες από τις παρακάτω ιδιότητες πρέπει να έχει μια ιστοσελίδα ώστε να καλύπτει το χαρακτηριστικό της προσβασιμότητας;

- Α. Προβολή εναλλακτικού κειμένου για ήχους που μπορεί να μην ακουστούν
- Β. Προσθήκη περιγραφικών φράσεων μέσω ιδιοτήτων alttext ή longdesc για διευκόλυνση των μηχανών αναζήτησης.
- Γ. Χρήση γραφικά με απαλά χρώματα για διευκόλυνση των ατόμων με αχρωματοψία.
- Δ. Αποφυγή εισαγωγής περιγραφές κειμένων για αρχεία πολυμέσων για μείωση του όγκου τους
- Ε. Χρήση μεταδεδομένων για διευκόλυνση των μηχανών αναζήτησης.

152. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ)

- Α. Μεταφερσιμότητας μιας διαδικτυακής εφαρμογής είναι η δυνατότητα της εφαρμογής να μπορεί να μεταφέρεται σε άλλον, διαφορετικό υπολογιστή και αφορά τόσο το εκτελέσιμο τμήμα της εφαρμογής, όσο και τα στοιχεία πολυμέσων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή.
- Β. Τα κυριότερα μοντέλα για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής είναι το μοντέλο καταρράκτη και μοντέλο έλικας.
- Γ. Κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής η διαδικασία επικύρωσης και η διαδικασία ελέγχου – επαλήθευσης γίνεται με την ολοκλήρωση της εφαρμογής.
- Δ. Η χρήση βάσης δεδομένων σε μια διαδικτυακή εφαρμογή έχει το πλεονέκτημα της πραγματοποίησης περίπλοκων αναζητήσεων με τη βοήθεια της γλώσσας SQL.

153. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό όσον αφορά τα διαγράμματα ροής δεδομένων;

- Α. Τα διαγράμματα Ροής Δεδομένων έχουν ιεραρχική (δενδροειδή) μορφή
- Β. Ένα διάγραμμα ροής δεδομένων είναι μια διαγραμματική τεχνική που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της εισόδου - εξόδου - λειτουργιών ενός συστήματος ή ενός προγράμματος
- Γ. Ένα διάγραμμα ροής δεδομένων είναι μια αποτύπωση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του λογισμικού
- Δ. Τα διαγράμματα Ροής Δεδομένων χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν τη ροή των δεδομένων σε ένα σύστημα και επομένως αποτελούν ένα τρόπο παρουσίασης του συστήματος με τη μορφή δικτύου.

154. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας, όπου η στήλη Α περιέχει εργαλεία (προγράμματα) που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία στοιχείων πολυμέσων του διαδικτύου και η στήλη Β κατηγορίες εργαλείων επεξεργασίας πολυμέσων. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης Α με το αριθμό που έχει τη σωστή κατηγορία στη στήλη Β. Σημείωση: Στην στήλη Β περισεύει μία κατηγορία που δεν αντιστοιχεί σε κανένα εργαλείο της στήλης Α.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
Α. Adobe Photoshop	1. Εργαλείο σύλληψης και επεξεργασίας βίντεο
Β. Sonic Foundry Sound Forge	2. Εργαλείο δημιουργίας συνθετικής κίνησης
Γ. Adobe Premiere	3. Εργαλείο επεξεργασίας χαρτογραφικής εικόνας
Δ. Kinetix 3D Studio Max	4. Εργαλεία δημιουργίας διανυσματικών εικόνων
	5. Εργαλείο επεξεργασίας ψηφιοποιημένου ήχου

155. Κατά την φάση της σχεδίασης μιας διδικτυακής εφαρμογής γίνεται η λειτουργική σχεδίαση και η τεχνική σχεδίαση. Στον παρακάτω πίνακα, όπου η στήλη Α περιέχει διαδικασίες που πρέπει να γίνουν κατά την σχεδίαση μιας διαδικτυακής εφαρμογής, ενώ η στήλη Β περιέχει τις δύο φάσεις της σχεδίασης, την λειτουργική και την τεχνική σχεδίαση. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης Α με το αριθμό που αντιστοιχεί στην σωστή φάση της σχεδίασης στη στήλη Β. Σημείωση: κάθε στοιχείο της στήλης Β μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα στοιχεία της στήλης Α

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
Α. Επιλογή πλατφόρμας ανάπτυξης	1. Λειτουργική Σχεδίαση
Β. Επιλογή περιεχομένου	2. Τεχνική σχεδίαση
Γ. Σχεδίαση διεπαφής χρήστη	
Δ. Επιλογή εργαλείων ανάπτυξης	

156. Δίνονται οι παρακάτω λέξεις που αφορούν τις διάφορες δομές πλοήγησης σε διαδικτυακές εφαρμογές.

- A. γραμμική δομή
- B. δενδροειδής δομή
- Γ. δομή γράφου
- Δ. υβριδική δομή
- Ε. Δομή δεδομένων

Επίσης δίνονται οι παρακάτω προτάσεις με αριθμημένα κενά. Για κάθε αριθμημένο κενό Αντιστοιχίστε το γράμμα του σωστού είδους δομής που περιγράφει. Σημείωση: Μία από τις δομές A, B, Γ, Δ, Ε δεν αντιστοιχεί σε κανένα κενό.

Η _____(1)_____ είναι μια ιεραρχική δομή που ξεκινάει από έναν αρχικό κόμβο και εκτείνεται σε διάφορα επίπεδα βάθους, μέχρι να φτάσει σε κάποιους τελικούς κόμβους.

Στην _____(2)_____ χρησιμοποιείται ο συνδυασμός περισσότερων δομών και η κατάλληλη επιλογή τους, για να εξυπηρετήσουν καθεμιά από τις διαφορετικές θεματικές ενότητες της εφαρμογής.

Η _____(3)_____ αποτελεί ουσιαστικά μια αλληλουχία από οθόνες με τη μορφή που έχει μια κλασική παρουσίαση διαφανειών.

Στη _____(4)_____, που συχνά επίσης αναφέρεται και ως δικτυακή δομή, μπορούν να υπάρχουν συνδέσεις από και προς κάθε κόμβο.

157. Το νέο υλικό μιας εφαρμογής:

- α. Θα πρέπει να εισάγεται κάθε φορά σε διαφορετική οθόνη, ώστε να ξεχωρίζει επαρκώς από το προηγούμενο.
- β. Θα πρέπει να εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο, ώστε να αποκτά έμφαση.
- γ. Θα πρέπει να εισάγεται στην ίδια οθόνη.
- δ. Θα πρέπει να εισάγεται κάθε φορά σε διαφορετική οθόνη, ώστε να μην είναι μονότονη η εφαρμογή.

158. Ο κορεσμός ενός χρώματος έχει να κάνει με:

- α. Το πόσο λευκό ή μαύρο περιέχει
- β. Την απόχρωση που το κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα χρώματα
- γ. Το πόσο πυκνό (έντονο) ή αραιό (απαλό) είναι
- δ. Το πόσο θερμό ή ψυχρό είναι

159. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ)

Ποιες από τις παρακάτω ιδιότητες πρέπει να έχει μια ιστοσελίδα ώστε να καλύπτει το χαρακτηριστικό της προσβασιμότητας;

Α. Σχεδιασμένη με απλή πλοήγηση χωρίς μεγάλο όγκο πληροφορίας

Β. Χρωματικές επιλογές που διευκολύνουν την οπτική ανάγνωση ή την φωνητική αναπαραγωγή συνθετικής φωνής

Γ. Χρήση ελκυστικών εικόνων

Δ. Δυνατότητα πρόσβασης της ιστοσελίδας από διαφορετικές συσκευές και φυλλομετρητές

Ε. Το σκοτεινό φόντο σε ανοιχτόχρωμο κείμενο είναι ο καλύτερος συνδυασμός για άτομα με προβλήματα όρασης,

160. Ποιο από τα τμήματα κώδικα σε HTML οδηγούν στην εμφάνιση της μορφής της ιστοσελίδας όπως στην παρακάτω εικόνα;

Όνομα	Επώνυμο	Ηλικία
Μαρία	Γεώργιος	50
Παπαπέτρου	Ιακώβου	35

A.	B.	Γ.
<pre><table style="width:50%;text-align:center"> <tr> <td>Όνομα</td> <td>Επώνυμο</td> <td>Ηλικία</td> </tr> <tr> <td>Μαρία</td> <td>Γεώργιος</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Παπαπέτρου</td> <td>Ιακώβου</td> <td>35</td> </tr> </table></pre>	<pre><table style="width:50%;text-align:center"> <tr> <th>Όνομα</th> <th>Επώνυμο</th> <th>Ηλικία</th> </tr> <tr> <td>Μαρία</td> <td>Γεώργιος</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Παπαπέτρου</td> <td>Ιακώβου</td> <td>35</td> </tr> </table></pre>	<pre><table style="width:50%;text-align:center"> <td> <tr>Όνομα</tr> <tr>Επώνυμο</tr> <tr>Ηλικία</tr> </td> <td> <tr>Μαρία</tr> <tr>Γεώργιος</tr> <tr>50</tr> </td> <td> <tr>Παπαπέτρου</tr> <tr>Ιακώβου</tr> <tr>35</tr> </td> </table></pre>

161. Ποιο από τα τμήματα κώδικα σε HTML οδηγούν στην εμφάνιση της μορφής της ιστοσελίδας όπως στην παρακάτω εικόνα;

Προσωπικά Στοιχεία:

Όνομα:

Επώνυμο:

Φύλο: ☒ Άντρας ☐ Γυναίκα

- A.
- ```
<form action="/action_page.php" method="post">
 <fieldset>
 <legend>Προσωπικά Στοιχεία:</legend>
 Όνομα:

 <input type="text" name="firstname" value="">

 Επώνυμο:

 <input type="text" name="lastname" value="">

 Φύλο: <input type="radio" name="gender" value="male" checked> Άντρας
 <input type="radio" name="gender" value="female"> Γυναίκα

 <input type="submit" value="Καταχώρηση">
 </fieldset>
</form>
```
- B.
- ```
<form action="/action_page.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Προσωπικά Στοιχεία:</legend>
    Όνομα:<br>
    <input type="text" name="firstname" value=""><br>
    Επώνυμο:<br>
    <input type="text" name="lastname" value=""><br>
    Συνθηματικό Χρήστη:<br>
    <input type="password" name="psw">
    Φύλο: <input type="radio" name="gender" value="male" checked> Άντρας
          <input type="radio" name="gender" value="female"> Γυναίκα<br><br>
    <input type="submit" value="Καταχώρηση">
  </fieldset>
</form>
```
- Γ.
- ```
<form action="/action_page.php" method="post">
 <fieldset>
 <legend>Προσωπικά Στοιχεία:</legend>
 Όνομα:

 <input type="text" name="firstname" value="">

 Επώνυμο:

 <input type="text" name="lastname" value="">

 Φύλο: <input type="checkbox" name="gender" value="male" checked> Άντρας
 <input type="checkbox" name="gender" value="female"> Γυναίκα


```

```
<input type="submit" value="Καταχώρηση">
</fieldset>
</form>
```

162. Τι θα πρέπει να μπει στη θέση των κόκκινων πλαισίων του κώδικα σε HTML ώστε το αποτέλεσμα της να είναι η παρακάτω εικόνα;

**London**

London is the capital of England.

**Tokyo**

Tokyo is the capital of Japan.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>My first styled page</title>
 <style>
 .asia {
 background-color: yellow;
 color: black;
 padding: 10px;
 }
 .europe {
 background-color: blue;
 color: white;
 padding: 10px;
 }
 </style>
</head>
<body>
 <h2 1 >London</h2>
 <p>London is the capital of England.</p>
 <h2 2 >Tokyo</h2>
 <p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
</body>
</html>
```

- A. 1 → style={color: europe;}      2 → style={color: asia;}
- B. 1 → class ={color: europe;}      2 → class ={color: asia;}
- Γ. 1 → class="europe"      2 → class =" asia"
- Δ. 1 → style=" europe;"      2 → style=" asia;"

**163.** Σε μία ιστοσελίδα περιέχεται ο παρακάτω κώδικας, ο οποίος επιτρέπει την αναπαραγωγή ενός βίντεο με όνομα «myvideo.mp4» εμφανίζοντας ένα κουμπί με ετικέτα «Αναπαραγωγή».

```
<div style="text-align:center">
 <button onclick="playvideo()">Αναπαραγωγή</button>

 <video id="video1" width="420">
 <source src="myvideo.mp4" type="video/mp4">
 </video>
</div>

<script>
var thevideo = document.getElementById("video1");

</script>
```

Ποιο από τα παρακάτω τμήματα είναι η σωστή δήλωση της συνάρτησης playvideo() για την αναπαραγωγή του βίντεο;

- A) function playvideo() { video1.play() }
- B) function playvideo() { myvideo.play() }
- Γ) function playvideo() { myVideo.pause() }
- Δ) function playvideo() { thevideo.play() }

**164.** Ποιες από τις παρακάτω εντολές HTML ενσωματώνει σε μια ιστοσελίδα ένα πλαίσιο για να εμφανισθεί μία ροή βίντεο (video stream) το οποίο θα ανακτηθεί από την διεύθυνση <http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmx5gD5>;

- A. <iframe src=' http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmx5gD5' width='660' height='380' scrolling='no' frameborder='0' > </iframe>
- B. <iframe video=' http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmx5gD5' width='660' height='380' scrolling='no' frameborder='0' > </iframe>
- Γ. <video=' http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmx5gD5' type='video/mp4' > </video>
- Δ. <p><video controls> <source src="http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmx5gD5" videotype="video/mp4"> </video></p>

165. Με ποιες από τις παρακάτω εντολές HTML θα σχεδιασθεί ένας κύκλος ακτίνας 40 pixels με χρώμα κίτρινο;

- A. `<circle x="50" y="50" radius="40" fill="yellow" />`  
`</circle>`
- B. `<circle width="40" height="40">`  
`</circle>`
- Γ. `<svg width="100" height="100">`  
`<draw circle cx="50" cy="50" radius="400" color="yellow" />`  
`</svg>`
- Δ. `<svg width="100" height="100">`  
`<circle cx="50" cy="50" r="40" fill="yellow" />`  
`</svg>`

166. Δίνεται ο παρακάτω κώδικας σε HTML.

```
<html>
<body>
<p>Πατήστε το πλήκτρο για να δείτε τις συντεταγμένες σας.</p>
<button onclick="getLocation()">Δοκιμή</button>
<p id="demo"></p>
<script>
var x = document.getElementById("demo");
function getLocation() {
 navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
}
function showPosition(position) {
 x.innerHTML = "Γεωγραφικό Πλάτος: " + position.coords.latitude +
 "
Γεωγραφικό μήκος: " + position.coords.longitude;
}
</script>
</body>
</html>
```

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει την λειτουργία του;

- A. Εμφανίζει τις συντεταγμένες ενός αντικειμένου που έχει εμφανισθεί στην περιοχή της ιστοσελίδας.
- B. Εμφανίζει το γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος της τοποθεσίας που βρίσκεται ο χρήστης.
- Γ. Εμφανίζει ένα χάρτη της περιοχής που προσδιορίζεται από το γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος.
- Δ. Τοποθετεί ένα αντικείμενο σε συγκεκριμένη θέση στην ιστοσελίδα.

167. Δίνεται ο παρακάτω κώδικας μιας ιστοσελίδας.

```
<html>
<body>
<h1>Η τοποθεσία μου</h1>
<div id="location" style="width:400; height:400px; background:yellow"></div>
<script>
function myLocation() {
var locationOptions = {
 center: new google.maps.LatLng(37.98, 23.76),
 zoom: 14,
 locationTypeId: google.maps.MapTypeId.HYBRID
}
var map = new google.maps.Map(document.getElementById("location"), locationOptions);
}
</script>
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AlzaSyBu-
916DdpKAjTmJNlgnS6HL_kDIKU0aU&callback=myLocation"></script>
</body>
</html>
```

Τι θα εμφανίσει η ιστοσελίδα;

- A) Ένα χάρτη του ιστοτόπου που είναι δημοσιευμένη η ιστοσελίδα.
- B) Τα στοιχεία επικοινωνίας μίας εταιρείας
- Γ) Ένα χάρτη της περιοχής με συντεταγμένες 37.98, 23.76).
- Δ) Μία εικόνα με όνομα «myLocation».

168. Σε μία ιστοσελίδα έχει ενσωματωθεί κώδικας HTML που επιτρέπει την μετακίνηση της εικόνας "img\_logo.gif". Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η ετικέτα <img> με την παρακάτω σύνταξη στην οποία λείπει ένα χαρακτηριστικό (attribute).

```

```

Ποιο από τα παρακάτω είναι το σωστό χαρακτηριστικό της ετικέτας <img> που πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να αποκτήσει η εικόνα την ιδιότητα μετακινούμενη;

- A) drag="true"
- B) draggable="true"
- Γ) dragged="true"
- Δ) noDrag="false"

**169.** Σε μία ιστοσελίδα πρέπει να ενσωματωθεί ένα βίντεο από το [www.youtube.com](http://www.youtube.com). Ποιες από τις παρακάτω εντολές πραγματοποιούν την ενσωμάτωση του βίντεο;

- A) `<p><video controls>`  
`<source src=" https://www.youtube.com/embed/KYtYzQ0rOGI?autoplay=1" type="video/mp4">`  
`</video></p>`
- B) `<video width="420" height="345"`  
`src="https://www.youtube.com/embed/KYtYzQ0rOGI?autoplay=1">`  
`</video>`
- Γ) `<iframe width="420" height="345"`  
`src="https://www.youtube.com/embed/KYtYzQ0rOGI?autoplay=1">`  
`</iframe>`
- Δ) `<iframe width="420" height="345"`  
`source src=" https://www.youtube.com/embed/KYtYzQ0rOGI?autoplay=1" type="video/mp4"`  
`</iframe>`

**170.** Σε ένα σενάριο javascript η εντολή  
`var function=5;`

- α. Θα αποδώσει στην μεταβλητή `function` την τιμή 5.
- β. Θα επιστρέψει την τιμή 5 όταν κληθεί η συνάρτηση `function`.
- γ. Δεν θα έχει αποτέλεσμα γιατί η `function` είναι δεσμευμένη λέξη.
- δ. Θα εκτυπώσει μήνυμα λάθους στην html σελίδα.

**171.** Με ποια εντολή είναι ισοδύναμη η χρήση του ακόλουθου τελεστή στην javascript;  
`ap = (a > b) ? 100 : 200;`

- α. `if (a>b) {`  
`ap = 100;`  
`}`
- β. `if (a<=b) {`  
`ap = 200;`  
`}`  
`if (a>b) {`  
`ap = 200;`  
`}`
- γ. `else {`  
`ap = 100;`  
`}`  
`if (a>b) {`  
`ap = 100;`  
`}`
- δ. `else {`  
`ap = 200;`  
`}`

172. Στα αποτελέσματα μιας γραπτής εξέτασης η βαθμολογία είναι ακέραιος αριθμός από το 0 έως το 100 και χαρακτηρίζεται ως εξής:

0-55 : D

55-70 : C

71-90 : B

91-100 : A

Αν η βαθμολογία είναι αποθηκευμένη στη μεταβλητή x, ποια από τα παρακάτω τμήματα σεναρίου javascript τοποθετούν σωστά το χαρακτηρισμό στην μεταβλητή xar και ποια λανθασμένα;

- α . `if (x<=55) xar="D"`  
`else if (x<=70) xar="C"`  
`else if (x<=90) xar="B"`  
`else xar="A";`
- β . `if (x<=55) xar="D"`  
`else if (x<=90) xar="B"`  
`else if (x<=70) xar="C"`  
`else xar="A";`
- γ . `if (x>90) xar="A"`  
`else if (x>70) xar="B"`  
`else if (x>55) xar="C"`  
`else xar="D";`
- δ . `if (x<=90) xar="A"`  
`else if (x<=70) xar="B"`  
`else if (x<=55) xar="C"`  
`else xar="D";`
- ε . `if (x<=55) xar="D"`  
`else if (x>55) && (x<=70) xar="C"`  
`else if (x>=71) && (x<91) xar="B"`  
`else xar="A";`

173. Ποιος ο ρόλος της εντολής continue στο ακόλουθο τμήμα κώδικα javascript;

```
while (i != 0)
{
 if (i == 1)
 continue;
 else
 i++;
}
```

- α. Ξεκινά την επανάληψη από την αρχή.
- β. Παραλείπει την επόμενη επανάληψη.
- γ. Τερματίζει την επανάληψη.
- δ. Παραλείπει τις επόμενες εντολές στην τρέχουσα επανάληψη.

174. Τι θα εμφανίσει το ακόλουθο τμήμα προγράμματος javascript;

```
var i;
for (i=0; i<20; i++)
{
 switch(i)
 {
 case 0:
 i += 5;
 case 1:
 i += 2;
 case 5:
 i += 5;
 default:
 i += 4;
 break;
 }
 document.write(i, ' ');
}
```

- α. 5 10 15 20
- β. 7 12 17 22
- γ. 16 21
- δ. 5 7 15 22

175. Έστω οι ακόλουθες δύο συναρτήσεις javascript:.

```
function add(a, b){
 return sq(a) + sq(b);
}
```

```
function sq(x){
 return x*x;
}
```

Ποια τιμή θα επιστρέψει η κλήση add(2,3);

- α. 25
- β. 13
- γ. 11
- δ. 7

176. Ποια είναι η σωστή σύνταξη javascript για την αλλαγή του περιεχόμενου του ακόλουθου html στοιχείου;

```
<p id="txt">This is a demonstration.</p>
```

- α. document.getElementById(" txt").innerHTML = "Hello World!";
- β. document.getElement("p").innerHTML = "Hello World!";
- γ. #txt.innerHTML = "Hello World!";
- δ. document.getElementByName("p").innerHTML = "Hello World!";

177. Με ποια έκφραση javascript μπορεί να βρεθεί το όνομα του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείται;

- α. client.navName
- β. browser.name
- γ. navigator.appName
- δ. browser.appName

178. Ποιο είναι το λάθος στο ακόλουθο τμήμα κώδικα;

```
class Clock:
 def __init__(self, h, m, s):
 self.h=h
 self.m=m
 def print_time(self):
 print self.h, ': ', self.m, ' : ', self.s

c=Clock(9, 35, 41)
c.print_time()
```

- α. Κατά τη δημιουργία του αντικειμένου δεν θα πρέπει να δοθεί η τελευταία παράμετρος.
- β. Στον κατασκευαστή δεν θα πρέπει να δοθεί σαν παράμετρος το s. Στον κατασκευαστή δεν αρχικοποιείται η ιδιότητα s, αν και αυτή χρησιμοποιείται από την μέθοδο print\_time().
- γ. από την μέθοδο print\_time().
- δ. Κατά τη δημιουργία του αντικειμένου λείπει η λέξη self σαν πρώτη παράμετρος.

179. Στην παρακάτω φόρμα της HTML τότε θα εκτελεστεί ο κώδικας του subscribe.php;

```
<form name="myForm" action="subscribe.php" onsubmit="return validateForm()" method="post">
 Όνομα <input id="onoma" type="text" name="Fname" width="300">
 Επώνυμο <input id="eponumo" type="text" name="Lname" width="300">
 Email <input type="text" name="email" width="300">
 <input type="submit" value="Υποβολή">
</form>
```

- A. Όταν πατηθεί το κουμπί "submit".
- B. Όταν φορτωθεί η ιστοσελίδα.
- Γ. Όταν πατηθεί το κουμπί "onsubmit".
- Δ. Όταν συμπληρωθούν τα πεδία όνομα, επώνυμο και email.

180. Ποια εντολή πρέπει να προστεθεί στο κόκκινο πλαίσιο του παρακάτω κώδικα σε PHP, ώστε να τυπώνεται κάθε φορά το όνομα που βρίσκεται στον πίνακα colors;

```
<?php
 $colors = array("Red", "Green", "Blue");
 foreach(){
 echo $value . "
";
 }
?>
```

- A. \$colors
  - B. \$value
  - Γ. \$colors as \$value
  - Δ. \$value as \$colors
181. Στην παρακάτω φόρμα της HTML, πώς ονομάζεται η συνάρτηση που θα κληθεί να κάνει τον έλεγχο των στοιχείων της φόρμας σε javascript;

```
<form name="myForm" action="subscribe.php" onsubmit="return validateForm()" method="post">
 Όνομα <input id="onoma" type="text" name="Fname" width="300">
 Επώνυμο <input id="eponumo" type="text" name="Lname" width="300">
 <input type="submit" value="Υποβολή">
</form>
```

- A. subscribe.php
  - B. myForm
  - Γ. validateForm()
  - Δ. submit
182. Τι θα πρέπει να τοποθετηθεί στην σύνταξη της παρακάτω εντολής σε PHP ώστε να εκτελεστεί η εισαγωγή της νέας γραμμής στον πίνακα clients;

```
Mysql_query (, "INSERT INTO clients (first_name, last_name, email) VALUES ('George', 'Georgiou', 'georgegeorgiou@mail.com')");
```

- A. η σύνδεση με την βάση δεδομένων, πχ. \$conn
- B. η βάση δεδομένων που έχει τον πίνακα clients, πχ. \$db
- Γ. η φόρμα συλλογής στοιχείων του πελάτη, π.χ. \$myForm
- Δ. ο πίνακας clients στον οποίο θα γίνει εισαγωγή των στοιχείων, π.χ. \$ clients

183. Το παρακάτω κομμάτι κώδικα σε PHP κάνει εισαγωγή στοιχείων σε μια βάση δεδομένων. Τοποθετήστε τα σωστά τμήματα κώδικα PHP στις αντίστοιχες θέσεις.

`$servername = "localhost";`

1

`$password = "passwd";`

`$database = "newspaper";`

`//Σύνδεση με τη βάση δεδομένων`

`$conn =mysql_connect ($servername, $username, $password, $database);`

2

`$email=$_POST["email"];`

3

`Mysql_query ($conn, 4 )`

A. `Mysql_select_db($database, $conn)`

B. `$username = "user1"`

Γ. `"UPDATE article SET authorname = '$name' "`

Δ. `$name=$_POST["onoma"];`

184. Σε μια HTML σελίδα υπάρχει ο παρακάτω κώδικας φόρμας εισαγωγής στοιχείων. Τι θα πρέπει να συμπληρωθεί στο κόκκινο πλαίσιο του παρακάτω κώδικα σε javascript, ώστε να ελέγχεται το πεδίο «Όνομα» ότι είναι συμπληρωμένο;

```
<script>
function validateForm() {
 if (document.forms["myForm"][" "].value == "") {
 alert("Παρακαλώ συμπληρώστε το Όνομα");
 return false;
 }
}
</ script>
```

```
<form name="myForm" action="subscribe.php" onsubmit="return validateForm()" method="post">
 Όνομα <input id="onoma" type="text" name="Fname" width="300">
 Επώνυμο <input id="eponumo" type="text" name="Lname" width="300">
 <input type="submit" value="Υποβολή">
</form>
```

- A. Όνομα
- B. onoma
- Γ. submit
- Δ. Fname

**185.** Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του ακόλουθου τμήματος κώδικα;

```
class Counter:
 def __init__(self,i):
 self.i=i
 def displ(self):
 print self.i
```

```
c=Counter()
c.displ()
```

- α. Θα εκτελεσθεί χωρίς να εμφανίσει κάτι στην οθόνη.
- β. Θα εμφανίσει την τιμή 0.
- γ. Θα εμφανίσει μήνυμα λάθους.
- δ. Θα εμφανίσει την τιμή 0 και στη συνέχεια μήνυμα λάθους.

**186.** Επιλέξτε την σωστή έκφραση με την οποία θα υλοποιήσετε για την κλάση Circle μία μέθοδο που θα μετρά το πλήθος των στιγμιότυπων της κλάσης.

```
class Circle:
 objN=0
 def __init__(self,r):
 self.r=r
 Circle.objN=Circle.objN+1
```

- α. 

```
@classmethod
def instnum(cls):
 return cls.objN
```
- β. 

```
@classmethod
def instnum(self):
 return cls.objN
```
- γ. 

```
@staticmethod
def instnum(cls):
 return cls.objN
```
- δ. 

```
def instnum():
 return cls.objN
```

**187.** Ποια η διαφορά στον ορισμό της κλάσης test με τους ακόλουθους δύο τρόπους;

- i. `Class test:`
- ii. `Class test(object):`

- α. Δεν υπάρχει διαφορά.
- β. Με τον πρώτο τρόπο δεν θα μπορούμε να δημιουργήσουμε υποκλάσεις της test.  
Με τον πρώτο τρόπο οι υποκλάσεις της test δεν θα μπορούν να καλούν τις μεθόδους της υπερκλάσης.
- γ. υπερκλάσης.
- δ. Με τον πρώτο τρόπο οι υποκλάσεις της test κληρονομούν μόνο τις ιδιότητες και όχι τις μεθόδους της κλάσης test.

**188.** Συμπληρώστε τη γραμμή κώδικα που θα πρέπει να εισαχθεί στη γραμμή [7] για να γίνει κλήση του κατασκευαστή της κλάσης A.

```
1. class A(object):
2. def __init__(self,i):
3. self.i = i
4.
5. class B(A):
6. def __init__(self,i):
7.
8. self.j = j
```

- α . `super(B).__init__(i)`
- β . `super(B,self).__init__(i)`
- γ . `A.__init__(i)`
- δ . `A.__init__(i,j)`

189. Τι θα εμφανίσει στην οθόνη το ακόλουθο πρόγραμμα;

```
class A(object):
 def __init__(self):
 self.x = 1
 def mod(self):
 self.x = 10

class B(A):
 def __init__(self):
 super(B,self).__init__()
 def mod(self):
 self.x=self.x+1
 return self.x

a = B()
print a.mod()
```

- α. 11
- β. 1
- γ. 2
- δ. 10

190. Ποια από τα παρακάτω είναι πλεονεκτήματα της ενθυλάκωσης;

- α. Επιτρέπει τη χρήση αντικειμένων χωρίς να είναι γνωστός ο τρόπος υλοποίησής τους.
- β. Επιτρέπει τον έλεγχο των τιμών που παίρνουν οι ιδιότητες των αντικειμένων.
- γ. Επιτρέπει την άμεση αλλαγή των ιδιοτήτων των αντικειμένων.
- δ. Επιτρέπει τη χρήση των αντικειμένων μόνο μέσα των μεθόδων τους.

191. Τι θα εμφανισθεί με την εκτέλεση του ακόλουθου τμήματος κώδικα;

```
class A:

 def __init__(self):
 self.__b = 1

 def getb(self):
 return self.__b

a = A()
a.__b=15
print a.__b, ',', a.getb()
```

- α. 15, 1
- β. 1, 15
- γ. 1, 1
- δ. 15, 15

192. Έστω ο παρακάτω κώδικας σε PHP. Ποιο σεν εντολών πρέπει να προστεθεί το κόκκινο πλαίσιο ώστε να τυπώνεται η μια μετά την άλλη οι τιμές του πίνακα colors;

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
$colors = array("red", "green", "blue", "yellow");
```

```
?>
```

A. do {  
    echo \$colors[x];  
    \$x++;  
} while (\$x <= 4);

B. for (\$x = 1; \$x <= 5; \$x++) {  
    echo \$colors[x];  
}

Γ. while(\$x <= 5) {  
    echo \$colors[x];  
    \$x++;  
}

Δ. foreach (\$colors as \$value) {  
    echo "\$value <br>";  
}

**193.** Ποιος από τους παρακάτω εξυπηρετητές ιστοσελίδων (web servers) περιλαμβάνεται στο πακέτο XAMPP;

- A. Internet Information Services
- B. AOLserver
- Γ). Apache HTTP Server
- Δ. Cherokee HTTP Server

**194.** Ποιο από τα παρακάτω συστατικά περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στο πακέτο XAMPP;

- A. Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
- B. Ένα πρόγραμμα συγγραφής ιστοσελίδων
- Γ. Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας
- Δ. Μία βάση δεδομένων

**195.** Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή όσον αφορά το λογισμικό webmin;

- A. Είναι λογισμικό διαχείρισης Windows Server
- B. Είναι λογισμικό διαχείρισης Linux Server
- Γ. Είναι λογισμικό φιλοξενίας ιστοσελίδων (Web Server)
- Δ. Είναι φυλομετρητής (browser) για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

**196.** Δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου η στήλη Α ονόματα λογισμικού και η στήλη Β το είδος και τη βασική λειτουργία λογισμικών. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης Α με το αριθμό που έχει το σωστό είδος λογισμικού στη στήλη Β.

Σημείωση: Στην στήλη Β κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα γράμματα της στήλης Α.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
A. Drupal	1. Λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου
B. Cpanel	2. Λογισμικό διαχείρισης εξυπηρετητή
Γ. Webmin	
Δ. Joomla	

197. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου η στήλη Α περιέχει ονόματα μικροεφαρμογών του WordPress και η στήλη Β την περιγραφή της λειτουργίας των μικροεφαρμογών. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης Α με το αριθμό που έχει τη σωστή περιγραφή στη στήλη Β. Σημείωση: Στην στήλη Β περισεύει μία περιγραφή που δεν αντιστοιχεί σε καμία μικροεφαρμογή της στήλης Α.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
Α. Αρχείο	1. παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να κάνουν αναζητήσεις με λέξεις – κλειδιά σε όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου
Β. Ετικετοσύννεφο	2. εμφανίζονται τα τελευταία άρθρα που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο
Γ. Πρόσφατα άρθρα	3. οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν να εμφανίζονται οι αναρτήσεις άρθρων που έχουν γίνει σε κάποιο συγκεκριμένο μήνα.
Δ. Κατηγορίες	4. δίνεται η δυνατότητα να εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα άρθρα μιας κατηγορίας
	5. οι χρήστες βλέπουν τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ετικέτες

198. Έστω η κενή βάση δεδομένων "test.db". Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης των παρακάτω εντολών;

```
import sqlite3
conn=sqlite3.connect('test.db')
c=conn.cursor()
c.execute("""CREATE TABLE t (id INTEGER PRIMARY KEY not null, onoma TEXT)""")
c.execute("INSERT INTO t VALUES (1,'JONSON')")
c.close()
conn.close()
```

- Θα δημιουργηθεί ο πίνακας και θα εισαχθεί σε αυτόν μία εγγραφή.
- Θα δημιουργηθεί ο πίνακας, αλλά δεν θα γίνει εισαγωγή δεδομένων.
- Θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια δημιουργίας του πίνακα.
- Θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια εισαγωγής της εγγραφής.

199. Με ποια από τις παρακάτω εντολές θα δημιουργηθεί σε μία βάση δεδομένων ένας νέος πίνακας με όνομα countries και πεδία id (ακέραιος, αυτόματη αρίθμηση, πρωτεύων κλειδί), name (κείμενο), area (πραγματικός αριθμός), flag (εικόνα);

- α. `c.execute("""CREATE TABLE countries (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, area REAL, flag PICTURE)""")`
- β. `c.execute("""CREATE TABLE countries (id AUTOINCREMENT PRIMARY KEY, name TEXT, area REAL, flag IMAGE)""")`
- γ. `c.execute("""CREATE TABLE countries (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT, area REAL, flag BLOB)""")`
- δ. `c.execute("""CREATE TABLE countries (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, area REAL AUTOINCREMENT, flag BINARY)""")`

200. Έστω μια βάση δεδομένων που έχει έναν πίνακα με όνομα pelates με πέντε πεδία. Με ποια από τις παρακάτω εντολές μπορούν να προστεθούν σε αυτόν όσες εγγραφές είναι αποθηκευμένες σε μία λίστα p;

- α. `c.executemany("""INSERT INTO pelates VALUES (?, ?, ?, ?, ?)""", p)`
- β. `c.executemany("""INSERT INTO pelates VALUES""", p)`
- γ. `c.executemany("""INSERT INTO pelates VALUES (?, ?, ?, ?, ?)""")`
- δ. `c.executemany("""INSERT INTO pelates VALUES""", p, (?, ?, ?, ?, ?))`

201. Έστω μια βάση δεδομένων που έχει έναν πίνακα με όνομα xores με πεδία id, on, ekt, plith. Με ποια από τις παρακάτω εντολές μπορούν να προστεθεί σε αυτόν μία εγγραφή που θα αποτελείται από τις τιμές των μεταβλητών aa, name, area, ppl;

- α. `c.execute("""INSERT INTO xores (id,on,ekt,plith)""")`
- β. `c.execute("""INSERT INTO xores (aa,name,area,ppl)""")`
- γ. `c.execute("""INSERT INTO xores(id,on,ekt,plith) VALUES (?, ?, ?, ?)""", (aa,name,area,ppl))`
- δ. `c.execute("""INSERT INTO xores(aa,name,area,ppl) VALUES (?, ?, ?, ?)""", (id,on,ekt,plith))`

**202.** Σε μία βάση δεδομένων υπάρχει ένας πίνακας με όνομα tracks με πληροφορίες για κομμάτια μουσικής. Ο πίνακας αυτός περιέχει μεταξύ άλλων ένα πεδίο με όνομα name για τον τίτλο κάθε κομματιού και ένα πεδίο με όνομα ms που είναι η διάρκεια του κομματιού. Με ποια εντολή θα ανακτηθούν τα ονόματα και οι διάρκειες των κομματιών με διάρκεια  $< 180000$ , μαζί με αυτών που έχουν διάρκεια  $> 600000$ .

- α. `c.execute("SELECT name, ms FROM tracks WHERE ms<180000 and ms>600000")`
- β. `c.execute("SELECT name, ms FROM tracks WHERE ms<180000 and NOT ms>600000")`
- γ. `c.execute("SELECT name, ms FROM tracks WHERE ms BETWEEN 180000 and 600000")`
- δ. `c.execute("SELECT name, ms FROM tracks WHERE ms<180000 or ms>600000")`

**203.** Σε μία βάση δεδομένων υπάρχει ένας πίνακας με όνομα tracks με πληροφορίες για κομμάτια μουσικής. Ο πίνακας αυτός περιέχει μεταξύ άλλων ένα πεδίο με όνομα name για τον τίτλο κάθε κομματιού και ένα πεδίο με όνομα ms που είναι η διάρκεια του κομματιού. Με ποια εντολή θα ανακτηθούν τα ονόματα και οι διάρκειες των κομματιών για τα κομμάτια με διάρκεια μικρότερη από 130000 με σειρά από την μεγαλύτερη προς τη μικρότερη διάρκεια;

- α. `c.execute("SELECT name, ms FROM tracks WHERE ms<130000 ORDER BY ms DESC")`
- β. `c.execute("SELECT name, ms FROM tracks WHERE ms<> 130000 ORDER BY ms")`
- γ. `c.execute("SELECT name, ms FROM tracks WHERE ms< 130000 ORDER BY ms")`
- δ. `c.execute("SELECT name, ms FROM tracks ORDER BY ms DESC ")`

**204.** Ποια από τα παρακάτω είναι αντικείμενα έρευνας της αλληλοεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή;

- α. Οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη ενός υπολογιστή
- β. Το πληκτρολόγιο
- γ. Η κάρτα ήχου
- δ. Το ποντίκι

**205.** Στην παρακάτω πρόταση, που αναφέρεται στο μοντέλο Πελάτη/Εξυπηρετητή, συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν, αντιστοιχίζοντας τους αριθμούς των κενών με τα γράμματα των λέξεων. Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλες οι λέξεις.

Υπάρχουν εφαρμογές Πελάτη/Εξυπηρετητή με ισχυρό μοντέλο \_\_\_\_\_ (1), όπως οι εξυπηρετητές \_\_\_\_\_ (2) δεδομένων και εφαρμογές με ισχυρούς \_\_\_\_\_ (3) όπως οι εξυπηρετητές εφαρμογών και συναλλαγών.

- α. επικοινωνίας
- β. εγγραφών
- γ. εξυπηρετητές
- δ. βάσεων
- ε. πελάτη
- στ. επεξεργαστές

206. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν μέρη μιας εφαρμογής Πελάτη/Εξυπηρετητή;

- α. Η επιλογή του πελάτη
- β. Η αγορά του εξυπηρετητή
- γ. Η διαχείριση δεδομένων
- δ. Η παρουσίαση

207. Στο μοντέλο Πελάτη/Εξυπηρετητή επικρατεί:

- α. Η πολυεπεξεργασία
- β. Η κατανεμημένη επεξεργασία
- γ. Η παράλληλη επεξεργασία
- δ. Η δικτυακή επεξεργασία

208. Στον παρακάτω ελλιπή κώδικα JAVA λαμβάνονται δεδομένα από μια σύνδεση URL, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη γραμμή-γραμμή (κλάση URLConnection). Αντιστοιχίστε τους αριθμούς των γραμμών που έχουν κενό με τα γράμματα των λέξεων. Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλες οι λέξεις

```
1. URL wikipedia = _____ URL("http://www.wikipedia.org/");
2. URLConnection wk = wikipedia.openConnection();
3. BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(____.getIn
putStream()));
4. String inputLine;
5. _____ ((inputLine = in.readLine()) != null)
6. System.out.println(inputLine);
7. in.close();
```

- α. wk
- β. new
- γ. open
- δ. while

**209.** Στον παρακάτω ελλιπή κώδικα JAVA γίνεται μια ασύγχρονη σύνδεση (κλάση socket) για αποστολή δεδομένων στο διακομιστή, από τη μεριά του πελάτη). Αντιστοιχίστε τους αριθμούς των γραμμών που έχουν κενό με τα γράμματα των λέξεων. Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλες οι λέξεις.

```
1. Socket socket = new _____(IPAddress, 8128);
2. PrintWriter out = CreateWriter(socket);
3.
4. String message = in. _____ ();
5. while (!message.equals("JAVA"));
6. _____.println(message);
7. message = in.readLine(); }
```

- α. out
- β. new
- γ. Socket
- δ. readLine

**210.** Στον παρακάτω ελλιπή κώδικα JAVA γίνεται μια ασύγχρονη σύνδεση για αμφίδρομη επικοινωνία (κλάση DatagramSocket) για αποστολή δεδομένων στο διακομιστή και αναμονής απάντησης από αυτόν. Αντιστοιχίστε τους αριθμούς των γραμμών που έχουν κενό με τα γράμματα των λέξεων. Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλες οι λέξεις.

```
1. DatagramSocket server = new DatagramSocket ();
2. int size = 512;
3. _____ packet;
4. packet = new DatagramPacket(message, _____, address, port);
5. server.send(_____);
6. server.receive(packet);
```

- α. packet
- β. DatagramPacket
- γ. size
- δ. address

**211.** Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης Α με το αριθμό της σωστής πρότασης από τη στήλη Β.  
Δεν θα χρησιμοποιηθούν όλες οι προτάσεις της στήλης Β.

ΣΤΗΛΗ Α: Εργαλεία ολοκλήρωσης εφαρμογής	ΣΤΗΛΗ Β (περιγραφή λειτουργίας)
α. JUnit	1. Αυτόματη τεκμηρίωση σημαντικού τμήματος της εφαρμογής
β. javadoc	2. Αυτοματοποίηση των δοκιμών ελέγχου
γ. Maven	3. Αυτοματοποίηση της διαδικασίας διόρθωσης των συντακτικών λαθών της εφαρμογής
	4. Αυτοματοποίηση της διαδικασίας του χτισίματος της εφαρμογής