

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

- Τα κλάσματα στο οποία ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστή είναι μικρότερα από την ακεραία μονάδα και λέγονται ΓΥΝΗΣΙΑ
π.χ. $\frac{2}{3}$

- Τα κλάσματα στα οποία ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή, είναι μεγαλύτερα από την ακεραία μονάδα και λέγονται ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ π.χ. $(\frac{5}{4} | \frac{4}{4} + \frac{1}{4})$

- Οι αριθμοί που αποτελούνται από ακεραίο και κλασματικό μέρος λέγονται ΜΕΙΚΤΟΙ.
π.χ. $1\frac{1}{4}$ (ένα και ένα τέταρτο)

* Ένας μεικτός αριθμός και ένα καταχρηστικό κλάσμα μπορούν να εκφράσουν το ίδιο
π.χ. $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$

Άσκηση											
											



→ Γράφω με κλάσμα: $\frac{15}{4} (\frac{4}{4} + \frac{4}{4} + \frac{4}{4} + \frac{3}{4})$

→ Γράφω με μεικτό: $3\frac{3}{4}$


→

19.11.2024

Σημ: Γράφω με κλασμα^{β)} και με μεικτό



1922



Γλώσσα

ΤΕ σελ 43 : ασκ ⑥

ΒΜ σελ 77+78 αναγνώση

Β' σελ 78 ασκ ①

Μαθηα

• Ασκήση 2 τετράδιο

• ΤΕ σελ 41, ασκ 1