

- **Αλλαγές Γραμμών**

Αν κατά τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας γράψουμε τις λέξεις του κειμένου τη μια κάτω από την άλλη, ο browser θα τις ενώνει σε μια ενιαία παράγραφο. **Ο browser θα αγνοήσει οποιαδήποτε μορφοποίηση κάνουμε στην ώρα που γράφουμε το κείμενο.** Γι' αυτό, όλες οι μορφοποιήσεις πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά.

**Η ετικέτα
**

Η
 λειτουργεί όπως το πάτημα ενός Enter σε έναν επεξεργαστή κειμένου. Μπορούμε να αφήσουμε την υπόλοιπη γραμμή κενή και να ξεκινήσει η εμφάνιση του επόμενου κειμένου σε μια νέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η
 δεν αφήνει μια κενή γραμμή. Απλώς μεταφέρει το υπόλοιπο κομμάτι της τρέχουσας γραμμής στην από κάτω. Για να αφήσετε κενή γραμμή πρέπει ή να αλλάξετε παράγραφο ή να βάλετε 2 ετικέτες
 (πχ

).

ΑΣΚΗΣΗ 1

Ανοίξτε το Σημειωματάριο και δημιουργήστε μία ιστοσελίδα που το περιεχόμενό της έχει την παρακάτω μορφή:

Αυτή
είναι
η
πρώτη
μου
σελίδα.

Ο τίτλος της ιστοσελίδας θα είναι First Page. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο στο φάκελό σας με όνομα **σελίδα.html**.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Ανοίξτε το Σημειωματάριο και δημιουργήστε την ιστοσελίδα που θα περιέχει το παρακάτω κείμενο.

Οι HTML επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό των ενοτήτων του κειμένου της ιστοσελίδας, όπως ακριβώς και σ' ένα βιβλίο. Το κείμενο που περιλαμβάνουν εμφανίζεται με μεγάλα και έντονα γράμματα.

1. Αλλάξτε τις γραμμές όπως ακριβώς και στο κείμενο.
2. Ο τίτλος της ιστοσελίδας θα είναι: Επικεφαλίδες
3. Αποθηκεύστε το αρχείο στο φάκελό σας με όνομα **επικεφαλίδες.html**

- **Ορισμός Παραγράφων <P>**

Η ετικέτα για να ξεκινήσει μια καινούρια παράγραφος είναι η <P> (όταν λέμε καινούρια παράγραφος εννοούμε πως ο browser θα αφήσει μια γραμμή κενή μεταξύ του κειμένου που βρίσκεται αριστερά της <P> και εκείνου που βρίσκεται δεξιά της). Η ετικέτα <P> είναι επίσης αμφίπλευρη.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα που το περιεχόμενό της έχει την εξής μορφή:

Αυτή είναι μια παράγραφος.

Αυτή είναι μια άλλη παράγραφος.

Αυτή είναι μια τρίτη παράγραφος.

Ο τίτλος της ιστοσελίδας θα είναι Παράγραφοι. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο στο φάκελό σας με όνομα ***παράγραφοι.html***.

- **Οριζόντια Γραμμή**

Αν θέλουμε να διαχωρίσουμε μία ή περισσότερες προτάσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μονόπλευρη ετικέτα <hr>, η οποία αντιστοιχεί σε οριζόντια γραμμή.

ΑΣΚΗΣΗ 4

Γράψτε κώδικα HTML ο οποίος κατά την εκτέλεση να εμφανίζει το παρακάτω περιεχόμενο:

Αυτή είναι μια οριζόντια γραμμή.

Επιτυχής κώδικας!

Ο τίτλος της ιστοσελίδας θα είναι Οριζόντια γραμμή. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο στο φάκελό σας με όνομα ***οριζόντια γραμμή.html***.

- **Επικεφαλίδες**

Οι HTML επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό των ενοτήτων του κειμένου της ιστοσελίδας, όπως ακριβώς και σ' ένα βιβλίο. Το κείμενο που περιλαμβάνουν εμφανίζετε με μεγάλα και έντονα γράμματα. Οι επικεφαλίδες ορίζονται με τις ετικέτες <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> και <h6>, οι οποίες είναι αμφίπλευρες. Με την <h1> ορίζουμε την μεγαλύτερη επικεφαλίδα ενώ με την <h6> την μικρότερη.

(Άσκηση σελ. 96 του σχολικού βιβλίου)

- **Διάφορες μορφοποιήσεις κειμένου**

... για **Bold** κείμενο (έντονο)

<I>...</I> για *Italic* κείμενο (πλάγιο)

<U>...</U> για underline κείμενο (υπογραμμισμένο)

BOLD & ITALIC MAZI

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μια ετικέτα μέσα στην άλλη και να έχετε κείμενο που θα είναι και ***bold & italic***. Π.χ. <i>κείμενο που είναι και bold & italic</i>

ΑΣΚΗΣΗ 5

Ανοίξτε το Σημειωματάριο και δημιουργήστε την ιστοσελίδα που θα περιέχει το παρακάτω κείμενο.

Έντονη Γραφή

Πλάγια Γραφή

Υπογράμμιση

1. Ο τίτλος της ιστοσελίδας θα είναι: Μορφοποιήσεις κειμένου
2. Διαχωρίστε τις γραμμές του κειμένου με οριζόντια γραμμή
3. Εφαρμόστε σε κάθε πρόταση τη μορφοποίηση που βλέπετε
4. Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας με όνομα ***μορφοποίηση-όνομα.html***
5. Ανεβάστε στην πλατφόρμα του μαθήματος μας το αρχείο που δημιουργήσατε

- **Χρώμα του φόντου και του κειμένου της σελίδας**

Το χρώμα του φόντου της σελίδας ορίζεται παραμετρικά μέσα στην ετικέτα <BODY>

Η σύνταξη είναι: <BODY BGCOLOR=BLUE> (για μπλε χρώμα).

Το χρώμα του κειμένου της σελίδας ορίζεται παραμετρικά μέσα στην ετικέτα <BODY>

Η σύνταξη είναι: <BODY TEXT= όνομα χρώματος >

Αν θέλουμε να ορίσουμε το χρώμα λεκτικά <BODY BGCOLOR=όνομα χρώματος> τότε θα χρησιμοποιήσουμε ένα από τα **black, white, green, maroon, olive, navy, purple, gray, red, yellow, blue, teal, lime, aqua, fuchsia, silver**.

Για τον χρωματισμό μέρους του κειμένου χρησιμοποιούμε την οδηγία (ορισμός γραμματοσειρών).

Π.χ. κείμενο σε κίτρινο χρώμα