

Φύλλο Εργασίας

Δραστηριότητα στυλ και <h1> , , , , <dl>, <dt>, <dd>

1) Ανοίξτε ένα νέο αρχείο με το Notepad++ και κάντε το «Αποθήκευση ως» με το όνομα festyle.html .

2) Βάλτε στις ετικέτες <title> το κείμενο **Παράδειγμα Λίστες με στυλ** .

Βάλτε πάνω – πάνω τον τίτλο (σε h1) ΕΠΑΛ ΑΛΙΜΟΥ και από κάτω ακριβώς μία εικόνα του σχολείου μας, αφού πρώτα την αποθηκεύσουμε στον ίδιο φάκελο με το όνομα 1.jpg π.χ.

<h1> ΕΠΑΛ ΑΛΙΜΟΥ </h1>

3) Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μία λίστα με κουκίδες όπως η παρακάτω:

Τομείς:

- Πληροφορικής
- Οικονομίας και Διοίκησης
- Μηχανολογίας
- Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τις επικεφαλίδες θα τις μορφοποιήσουμε αργότερα. Γράφουμε:

<h2> Τομείς </h2>

4) Στην συνέχεια γράφουμε την ετικέτα που δηλώνει λίστα με κουκίδες και μέσα της βάζω κάθε στοιχείο με την ετικέτα . Γράφουμε δηλαδή:

Πληροφορικής

Οικονομίας και Διοίκησης

 Μηχανολογίας

 Εφαρμοσμένων Τεχνών

5) Μετά προσθέστε το κείμενο

Στο ΕΠΑΛ ο μαθητής αποκτά :

1. Απολυτήριο Λυκείου

2. Πτυχίο ειδικότητας

χρησιμοποιώντας την ετικέτα ... που αφορά λίστα με κουκίδες και γράφοντας κάθε περίπτωση μέσα στην ετικέτα όπως παρακάτω:

<h2>Στο ΕΠΑΛ ο μαθητής αποκτά :</h2>

Απολυτήριο Λυκείου

Πτυχίο ειδικότητας

6) Στην περίπτωση που θέλω να γράψω μία λίστα ορισμών χρησιμοποιώ την ετικέτα <dl> ... </dl> και μέσα της για κάθε όρο βάζω το <dt> και για την επεξήγησή του το <dd> π.χ.

<h2> Επεξήγηση </h2>

<dl>

<dt> ΕΠΑΛ </dt>

<dd> Επαγγελματικό Λύκειο</dd>

</dl>

7) Στη συνέχεια θα βάλουμε την ετικέτα <style> </style> και θα μορφοποιήσουμε τη σελίδα μας με τη βοήθεια των CSS όπως φαίνεται παρακάτω. Καλό είναι να γράφουμε μια ιδιότητα και να αποθηκεύουμε και να βλέπουμε άμεσα τις αλλαγές στη σελίδα μας με ανανέωση. Βάζουμε την ετικέτα <style> </style> και μέσα βάζουμε τις ιδιότητες

<pre>h1 { font-family: Tahoma; font-size: 45px; color: red; text-align: center; background-color: #ffdab3; }</pre>	Για τις ετικέτες h1 Γραμματοσειρά (Οικογένεια) Tahoma Μέγεθος γραμμάτων 45 πίξελ (pixel) Χρώμα Κόκκινο Στοίχιση κειμένου στο κέντρο Χρώμα φόντου
<pre>h2 { font-family:Arial; font-size:26px;</pre>	

color:blue; }	
img { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 50%; }	Στοίχιση της εικόνας στο κέντρο με τη βοήθεια του αριστερού και του δεξιού διαστήματος (margin). Μέγεθος εικόνας στο 50% του μπλοκ στο οποίο ανήκει. Αλλάξτε το μέγεθος του παραθύρου σας να δείτε πως αλλάζει και το μέγεθος της εικόνας.
ul li { font-family: "Times New Roman"; font-size: 24px; color: #3366ff; }	Στοιχείο λίστας li που βρίσκεται μέσα σε ετικέτα ul
ol li { font-family: "Times New Roman"; font-size: 24px; color: #ff1a1a; }	Στοιχείο λίστας li που βρίσκεται μέσα σε ετικέτα ol
ul { list-style-type: square; }	Αλλαγή των κουκίδων σε τετραγωνάκια. Δείτε περισσότερα εδώ: https://www.w3schools.com/css/css_list.asp
ol { list-style-type: upper-roman; }	Αλλαγή της αρίθμησης. Δείτε περισσότερα εδώ: https://www.w3schools.com/css/css_list.asp
dl { font-size: 24px; color: #0066cc; background-color: #b3d9ff; border: 1px solid black; width: 50%; padding: 30px; }	
dt { color: blue; }	Παρατηρήστε ότι υπερισχύει η εσωτερική ιδιότητα (Το dt βρίσκεται μέσα σε dl και του αλλάζουμε χρώμα.