

Οδηγίες Κατασκευής

Κατασκευή Σκελετού - Βασικά κουτιά Διάταξης

Ξεκινώ διακρίνοντας τα βασικά κουτιά διάταξης της σελίδας. Αυτά είναι η κεφαλίδα, το υποσέλιδο και τέσσερεις ενότητες περιεχομένου που απλώνουν μεταξύ κεφαλίδας και υποσέλιδου. Επομένως θα χρειαστώ 6 κουτιά, ένα για την κεφαλίδα, 4 για κάθε μία απ τις ενότητες και ένα για το υποσέλιδο. Ξεκινώ τοποθετώντας τα βασικά κουτιά διάταξης:

```
index.html<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Digital Marketing for Lawyers</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <header>
    Περιεχόμενα Κεφαλίδας
  </header>
  <section class="section1">
    Περιεχόμενα 1ης Ενότητας
  </section>
  <section class="section2">
    Περιεχόμενα 2ης Ενότητας
  </section>
  <section class="section3">
    Περιεχόμενα 3ης Ενότητας
  </section>
  <section class="section4">
    Περιεχόμενα 4ης Ενότητας
  </section>
  <footer>
    Περιεχόμενα Υποσέλιδου
  </footer>
</body>
</html>
```

Δίνω στη σελίδα το όνομα index.html.



Μέσα σε κάθε κουτί το περιεχόμενο δεν θέλω να απλώνει από το ένα άκρο του κουτιού έως το άλλο αντίθετα θέλω να βρίσκεται περιορισμένο στο κέντρο του κουτιού σε μια περιοχή συγκεκριμένου πλάτους. Αυτό το πετυχαίνω ως εξής:

Μέσα σε κάθε ένα εκ των βασικών κουτιών διάταξης **header**, **section**, **footer** κλπ. τοποθετώ ένα νέο κουτί το οποίο δημιουργώ με τη βοήθεια της ετικέτας `<div>...</div>` και μέσα σ' αυτό κλείνω το περιεχόμενο. Το κουτί αυτό αρχικά απλώνει στα όρια του κουτιού διάταξης δηλ. στο **100%** του παραθύρου του browser.

Δίνω ένα κοινό όνομα σε όλα αυτά τα κουτιά π.χ. **container** και στη συνέχεια στοχεύω με έναν κανόνα μορφοποίησης στα κουτιά αυτά μαζεύοντας το πλάτος τους και στοιχίζοντάς τα στο κέντρο των κουτιών διάταξης μέσα στα οποία περιέχονται (βλέπε στο σχήμα τα πράσινα κουτιά). Τα κουτιά αυτά δεν έχουν κάποιο χρώμα στο φόντο τους, περιγράμματα κλπ. πράγμα που τα καθιστά αόρατα.

Το πλάτος των κουτιών περιορίζει αναγκαστικά και το πλάτος του περιεχομένου που βρίσκεται στο εσωτερικό τους με αποτέλεσμα αυτό να φαίνεται στοιχισμένο στο κέντρο της σελίδας. Ακολουθούν οι σχετικοί κώδικες:

```
.container {  
    max-width:1200px;  
    margin: 0 auto;  
}
```

style.css

```
<body>
  <header>
    <div class="container">
      Περιεχόμενα Κεφαλίδας
    </div>
  </header>
  <section class="section1">
    <div class="container">
      Περιεχόμενα 1ης Ενότητας
    </div>
  </section>
  <section class="section2">
    <div class="container">
      Περιεχόμενα 2ης Ενότητας
    </div>
  </section>
  <section class="section3">
    <div class="container">
      Περιεχόμενα 3ης Ενότητας
    </div>
  </section>
  <section class="section4">
    <div class="container">
      Περιεχόμενα 4ης Ενότητας
    </div>
  </section>
  <footer>
    <div class="container">
      Περιεχόμενα Υποσέλιδου
    </div>
  </footer>
</body>
```

Προσέξτε ότι μπορώ να έχω περισσότερα στοιχεία **section** αναλογικά με τις ενότητες του κυρίως περιεχομένου που παρουσιάζεται μέσα στη σελίδα.

Ολοκλήρωση Βασικού Σκελετού - Προσθήκη Στηλών

Η **κεφαλίδα** θέλω να περιέχει δύο στοιχεία το λογότυπο στα αριστερά και ένα μενού επιλογών στα δεξιά. Για να καταφέρω να τα στήσω το ένα δίπλα στο άλλο πρέπει να τα τοποθετήσω μέσα σε δύο στήλες - δύο κουτιά div & nav, των οποίων θα περιορίσω το πλάτος και θα τα φέρω να κάτσουν το ένα δίπλα στο άλλο. Ακολουθεί ο σχετικός κώδικας:

```
<header>
  <div class="container">
    <div class="logo">
      Λογότυπο
    </div>
    <nav>
      Μενού
    </nav>
    <br class="clearfloat">
  </div>
</header>
```

Η πρώτη ενότητα θέλω να περιέχει ένα κομμάτι κειμένου απλωμένο στο 55% της container div. Ένας τρόπος να το πετύχω είναι δημιουργώντας δύο στήλες πλάτους 55% & 45%. Η αριστερή θα περιέχει το κείμενο και η δεξιά θα είναι κενή. Ακολουθεί ο σχετικός κώδικας:

```
<section class="section1">
  <div class="container">
    <div class="col1">
      Κείμενο
    </div>
    <div class="col2">
      &nbsp;
    </div>
    <br class="clearfloat">
  </div>
</section>
```

Η δεύτερη ενότητα θα περιέχει την επικεφαλίδα "WE CONVERT CLICKS INTO CLIENTS", κείμενο και εικόνα τα οποία είναι στοιχισμένα στο κέντρο της container div.

```
<section class="section2">
  <div class="container">
    <h2>WE CONVERT CLICKS INTO CLIENTS </h2>
    Κείμενα & Εικόνα
  </div>
</section>
```

Η τρίτη ενότητα θέλω να περιέχει την επικεφαλίδα " WHAT CAN WE DO FOR YOU " και από κάτω ένα κουτί το οποίο θα απλώνει στα όρια της container div. Μέσα σ' αυτό το κουτί θα βρίσκονται η επικεφαλίδα "MARKETING SERVICES" και από κάτω 3 στήλες. Άρα θα χρειαστώ μία div που στο εσωτερικό της θα φιλοξενεί 3 νέες div.

```
<section class="section3">
  <div class="container">
    <h2>WHAT CAN WE DO FOR YOU</h2>
    <div class="box">
      <h3>MARKETING SERVICES</h3>
      <div class="col1">
        Περιεχόμενο 1ης στήλης
      </div>
      <div class="col2">
        Περιεχόμενο 2ης στήλης
      </div>
      <div class="col3">
        Περιεχόμενο 3ης στήλης
      </div>
      <br class="clearfloat">
    </div>
  </div>
</section>
```

Η τέταρτη ενότητα θα περιέχει την επικεφαλίδα " OUR CORROBORATING EVIDENCE" και από κάτω δύο στήλες πλάτους 40% & 60%. άρα θα χρειαστώ δύο ετικέτες <div> τις οποίες θα μετατρέψω στη συνέχεια σε στήλες με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά. Τις τοποθετώ:

```
<section class="section4">
  <div class="container">
    <h2>OUR CORROBORATING EVIDENCE</h2>
    <div class="col1">
      Εικόνα
    </div>
    <div class="col2">
      Κείμενα
    </div>
    <br class="clearfloat">
  </div>
</section>
```

Παρατηρώ ότι το υποσέλιδο περιέχει δύο ξεχωριστές ενότητες μία με χρήσιμες πληροφορίες και μία για το copyright. Επειδή κάθε ενότητα έχει διαφορετικό φόντο θα αλλάξω την εσωτερική δομή του απομακρύνοντας αρχικά την container div και τοποθετώντας στη θέση της δύο κουτιά section. Αυτά θα φιλοξενήσουν το περιεχόμενο των δύο ενότητων.

```
<footer>
  <section class="upper">
    Περιεχόμενα 1ης Ενότητας
  </section>
  <section class="bottom">
    Περιεχόμενα 2ης Ενότητας
  </section>
</footer>
```

Τα περιεχόμενα κάθε ενότητας δεν θέλω να απλώνουν στα κουτιά αλλά να περιορίζονται όπως και το υπόλοιπο περιεχόμενο της σελίδας. Γι αυτό μέσα σε κάθε section θα βάλω την container div και μέσα σ' αυτήν θα ρίξω το περιεχόμενο.

```
<footer>
  <section class="upper">
    <div class="container">
      Περιεχόμενα 1ης Ενότητας
    </div>
  </section>
```

```
<section class="bottom">
  <div class="container">
    Περιεχόμενα 2ης Ενότητας
  </div>
</section>
</footer>
```

Τα περιεχόμενα της 1ης ενότητας θέλω να είναι στημένα σε 3 στήλες. Θα χρειαστώ 3 ετικέτες div όπως φαίνεται πιο κάτω.

```
<footer>
  <section class="upper">
    <div class="container">
      <div class="col1">
        Κείμενα 1ης στήλης
      </div>
      <div class="col2">
        Κείμενα 2ης στήλης
      </div>
      <div class="col3">
        Κείμενα 3ης στήλης
      </div>
      <br class="clearfloat">
    </div>
  </section>
  <section class="bottom">
    <div class="container">
      Copyright Message
    </div>
  </section>
</footer>
```

Προσθήκη Περιεχομένου

Προχωρώ προσθέτοντας μέσα στα κουτιά το κατάλληλο περιεχόμενο.

Κεφαλίδα

```
<header>
  <div class="container">
    <div class="logo">
      <h1>Inbound Law Marketing</h1>
      <a href="#"></a>
    </div>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Internet Marketing</a></li>
        <li><a href="#">Our Work</a></li>
        <li><a href="#">Our Story</a></li>
        <li><a href="#">Blog</a></li>
        <li><a href="#">Contact Us</a></li>
      </ul>
    </nav>
    <br class="clearfloat">
  </div>
</header>
```

Ενότητα 1

```
<section class="section1">
  <div class="container">
    <div class="col1">
      <p>"The team at Inbound are the best in the business. They got my website to #1 on
        Google and kept me there..."</p>
      <p class="info">MICHAEL OYKMAN, PARTNER<br>Oykman Criminal Defence</p>
    </div>
    <div class="col2">
      &nbsp;
    </div>
    <br class="clearfloat">
  </div>
</section>
```

Ενότητα 2

```
<section class="section2">
  <div class="container">
    <h2>WE CONVERT CLICKS INTO CLIENTS </h2>
    <p>You want more customers, profitable case files and billable hours, right?<br>
    To achieve this, you need to be found online. We help law firms improve their web
    presence, attract website traffic, generate leads and get new clients.</p>
    
  </div>
</section>
```

Ενότητα 3

```
<section class="section3">
  <div class="container">
    <h2>WHAT CAN WE DO FOR YOU</h2>
    <div class="box">
      <h3>MARKETING SERVICES</h3>
      <div class="col1">
        
        <h4>Search Engine Optimization</h4>
        <p>Get your website to the top of Google's search results, so that you increase
        clicks, calls and new case files.</p>
      </div>
      <div class="col2">
        
        <h4>Google Adwords Marketing</h4>
        <p>Google's paid search platform increases your firm's visibility by displaying it
        at the top of the search results pages.</p>
      </div>
      <div class="col3">
        
        <h4>Landing Page Design</h4>
        <p>Back up your Adwords campaigns with professionally designed landing
        pages that generate more leads for your firm.</p>
      </div>
      <br class="clearfloat">
    </div>
  </div>
</section>
```

Ενότητα 4

```
<section class="section4">
  <div class="container">
    <h2>OUR CORROBORATING EVIDENCE</h2>
    <div class="col1">
      
    </div>
    <div class="col2">
      <p>"The team at Inbound are the best in the business. They got my website to #1 on Google and kept me there despite the heavy competition in my Google market place. If you don't hire them to help your business, the competition will!"</p>
      <p>MICHAEL OYKHMAN <br>OYKHMAN CRIMINAL DEFENCE</p>
    </div>
    <br class="clearfloat">
  </div>
</section>
```

Υποσέλιδο

```
<footer>
  <section class="upper">
    <div class="container">
      <div class="col1">
        <h4>ABOUT US</h4>
        <p>Inbound Law Marketing is a Calgary-based company that specializes in Search Engine Optimization (SEO), Google Adwords, and Website Design for entrepreneurial law firms.</p>
      </div>
      <div class="col2">
        <h4>LINKS</h4>
        <ul>
          <li><a href="#">SERVICES</a></li>
          <li><a href="#">OUR WORK</a></li>
          <li><a href="#">OUR STORY</a></li>
          <li><a href="#">BLOG</a></li>
          <li><a href="#">CONTACT US</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="col3">
        <h4>MOST POPULAR ARTICLES</h4>
        <ul>
```

```
<li><a href="#">Best 50 Law Firm Websites of 2017</a></li>
<li><a href="#">Law Firm Websites: Definitive Guide</a></li>
<li><a href="#">Law Firm SEO: Learn to Increase Your Google Rankings</a></li>
<li><a href="#">5 Places Your Clients are Leaving Reviews Online</a></li>
<li><a href="#">5 Digital Marketing Predictions for Law Firms in 2016</a></li>
</ul>
</div>
<br class="clearfloat">
</div>
</section>
<section class="bottom">
  <div class="container">
    <p>Copyright Inbound Interactive Inc., 2018. All Rights Reserved. </p>
  </div>
</section>
</footer>
```

Μορφοποιήσεις

Ξεκινώ με γενικές μορφοποιήσεις για όλες τις σελίδες τις οποίες αποθηκεύω στο αρχείο style.css. Απομακρύνω κενές γραμμές, εσοχές κλπ. που επιβάλλον οι browsers σε διάφορες ετικέτες (p, hi, ul), αφαιρώ τις βούλες από όλες τις λίστες, ορίζω κοινή γραμματοσειρά και μέγεθος γραμμάτων για όλες τις ετικέτες κλπ. Όλες αυτές τις ρυθμίσεις τις πετυχαίνω με έναν κοινό κανόνα που μέσω του χαρακτήρα μπαλαντέρ * στοχεύει σε όλες τις ετικέτες της σελίδας.

style.css

```
* {  
    padding:0;  
    margin:0;  
    list-style: none;  
    font-family: "Century Gothic", 'Nunito', sans-serif;  
    font-size: 16px;  
    line-height: 24px;  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
.container {  
    max-width: 1200px;  
    margin: 0 auto;  
}  
  
.clearfloat {  
    clear: both;  
}
```

Συνεχίζω με γενικές μορφοποιήσεις που αφορούν τα κοινά μέρη όλων των σελίδων , κεφαλίδα, υποσέλιδο και επικεφαλίδες.

```
/* General */

h1 {
    display: none; /* αποκρύπτω την h1 - θέλω να υπάρχει στον κώδικα για να την εντοπίζουν οι
                    μηχανές αναζήτησης δε θέλω όμως να τη βλέπουν οι χρήστες μέσα στη σελίδα*/
}

h2, h3 {
    color: #136BA0;
    text-align: center;
}

h2 {
    font-size: 1.8em;
    margin-bottom: 1.5em;
}

h3 {
    font-size: 1.4em;
    margin-bottom: 1.2em;
}

h4 {
    font-size: 1em;
    margin: 1.3em 0em 0.5em 0em;
}
```

Προχωρώ με τη **μορφοποίηση της Κεφαλίδας**

```
/* Header */

header {
    padding: 1.25em 0em;
}
```

```
.logo {  
    width: 40%;  
    float: left;  
}  
  
nav {  
    width: 60%;  
    float: left;  
    margin-top: 0.5em;  
}  
  
nav a {  
    text-transform: uppercase;  
    font-size: 0.95em;  
    color: #1B2327;  
    font-weight: bold;  
    text-decoration: none;  
    padding: 0.625em 1.25em;  
    display: inline-block;  
    float: left;  
    border: 0px solid black;  
}  
  
nav a:hover {  
    color: #8A959A;  
}
```

Μορφοποίηση Υποσέλιδου

```
/*Footer*/  
  
.upper {  
    background-color: #1B1D1F;  
    padding: 4.5em 0em;  
}  
  
.upper h4, .upper p {  
    color: white;
```

```
        text-align: left;
        margin-bottom: 1em;
    }

    .upper p, .upper a {
        font-size: 0.8em;
    }

    .upper a {
        color: white;
        text-decoration: none;
    }

    .upper a:hover {
        color: #136BA0;
    }

    .upper .col1 {
        width: 20%;
        float: left;
    }

    .upper .col2 {
        width: 20%;
        float: left;
        padding-left: 7em;
    }

    .upper .col3 {
        width: 30%;
        float: right;
    }

    .bottom {
        background-color: #141618;
        padding: 2em 0em;
        color: white;
        text-align: center;
    }
```

Μορφοποίηση Ενοτήτων

Συνεχίζω με τη μορφοποίηση των κυρίων ενοτήτων της σελίδας. Τις μορφοποιήσεις αυτές τις τοποθετώ σε ξεχωριστό φύλλο που το ονομάζω style1.css το οποίο διασύνδεω κανονικά με τη σελίδα τοποθετώντας την ετικέτα `<link href="style1.css" rel="stylesheet">` ακριβώς κάτω από την προηγούμενη `<link>`.

```
index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Digital Marketing for Lawyers</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
  <link href="style1.css" rel="stylesheet">
</head>
```

Στο αρχείο style1.css τοποθετώ τους κανόνες που μορφοποιούν τις ενότητες. Ξεκινώ με την **πρώτη ενότητα**.

```
style1.css
/*Section1*/

.section1 {
    background-image: url("images/home-top-bg-1.jpg");
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover ;           /*καλύπτει όλο το κουτί */
    padding: 10em 0em;
}

.section1 .col1 {
    width: 55%;
    float: left;
}

.section1 .col2 {
    width: 45%;
    float: left;
}
```

```
.section1 p {  
    color: white;  
    font-size: 2.2em;  
    font-weight: bold;  
    line-height: 1.7em;  
}  
  
.section1 p.info {  
    font-size: 1.1em;  
    line-height: 2em;  
    margin-top: 2.6em;  
    font-weight: normal;  
}
```

Μορφοποίηση δεύτερης ενότητας

```
/*Section2*/  
  
.section2 {  
    background-image: url("images/Inbound-Law-background.jpg");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-size: 100%;  
    padding: 4.5em 0em;  
}  
  
.section2 .container {  
    max-width: 700px;  
    text-align: center;  
}  
  
.section2 p {  
    line-height: 1.8em;  
}  
  
.section2 img {  
    margin-top: 1em;  
    max-width: 100%;  
}
```

Μορφοποίηση τρίτης ενότητας

```
/*Section3*/

.section3 {
    background-color: #E1DFDF;
    text-align: center;
    padding: 4.5em 0em;
}

.box {
    background-color: white;
    padding: 4em 0em 3em 0em;
}

.section3 .col1 {
    width: 33%;
    float: left;
}

.section3 .col2 {
    width: 34%;
    float: left;
}

.section3 .col3 {
    width: 33%;
    float: left;
}

.section3 .col1, .section3 .col2, .section3 .col3 {
    padding: 1.5em;
}
```

Μορφοποίηση τέταρτης ενότητας

```
/*Section4*/

.section4 {
    padding: 6em 0em;
    background-color: #136BA0;
}
```

```
.section4 h2, .section4 p {  
    color: white;  
}  
  
.section4 p {  
    margin-top: 2em;  
}  
  
.section4 .col1 {  
    width: 40%;  
    float: left;  
    text-align: center;  
}  
  
.section4 .col2 {  
    width: 60%;  
    float: left;  
}
```

Χρήση των font-awesome στη σελίδα μου

Πρόκειται για μια γραμματοσειρά αποτελούμενη από σχήματα τα οποία μπορώ να εισάγω ως χαρακτήρες στη σελίδα μου και να τους επιβάλω όλες τις μορφοποιήσεις που σχετίζονται με χαρακτήρες χρώμα, μέγεθος κλπ. Θα κάνω χρήση του πιο κάτω βέλους



το οποίο θα εμφανίσω μπροστά από τα στοιχεία λίστας που έχω παρατάξει στο υποσέλιδο.

Για να κάνω χρήση της βιβλιοθήκης των font-awesome πρέπει να προσθέσω την πιο κάτω ετικέτα <link> μέσα στον κώδικα της σελίδας κάτω από το <title> στο σημείο που φαίνεται πιο κάτω:

```
index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Digital Marketing for Lawyers</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.3/css/all.css"
  integrity="sha384-SZXX4whJ79/gErwcOYf+zWLeJdY/qpuqC4cAa9rOGUstPomtqpuNWT9wdPEn2fk"
  crossorigin="anonymous">
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
  <link href="style1.css" rel="stylesheet">
</head>
```

Τον κώδικα βρίσκω στη σελίδα των fonts εφόσον ανοίξω λογαριασμό στην καρτέλα Font Awesome CDN.

Στη συνέχεια εντοπίζω το εικονίδιο στην καρτέλα icons, και αφού το επιλέξω αντιγράφω τον πιο κάτω κώδικα και τον επικολλώ στα σημεία που θέλω να εμφανίζεται το βελάκι δηλ. μπροστά από κάθε στοιχείο της λίστας.

```
<i class="fas fa-angle-right"></i>
```

Υποσέλιδο

```
<footer>
  <section class="upper">
    <div class="container">
      <div class="col1">
        <h4>ABOUT US</h4>
        <p>Inbound Law Marketing is a Calgary-based company that specializes in Search
        Engine Optimization (SEO), Google Adwords, and Website Design for entrepreneurial
        law firms.</p>
      </div>
      <div class="col2">
        <h4>LINKS</h4>
        <ul>
          <li><a href="#"><i class="fas fa-angle-right"></i> SERVICES</a></li>
          <li><a href="#"><i class="fas fa-angle-right"></i> OUR WORK</a></li>
```

```

<li><a href="#"><i class="fas fa-angle-right"></i> OUR STORY</a></li>
<li><a href="#"><i class="fas fa-angle-right"></i> BLOG</a></li>
<li><a href="#"><i class="fas fa-angle-right"></i> CONTACT US</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col3">
<h4>MOST POPULAR ARTICLES</h4>
<ul>
<li><a href="#"><i class="fas fa-angle-right"></i> Best 50 Law Firm Websites of
2017</a></li>
<li><a href="#"><i class="fas fa-angle-right"></i> Law Firm Websites: Definitive
Guide</a></li>
<li><a href="#"><i class="fas fa-angle-right"></i> Law Firm SEO: Learn to Increase
Your Google Rankings</a></li>
<li><a href="#"><i class="fas fa-angle-right"></i> 5 Places Your Clients are Leaving
Reviews Online</a></li>
<li><a href="#"><i class="fas fa-angle-right"></i> 5 Digital Marketing Predictions for
Law Firms in 2016</a></li>
</ul>
</div>
<br class="clearfloat">
</div>
</section>
<section class="bottom">
<div class="container">
<p>Copyright Inbound Interactive Inc., 2018. All Rights Reserved. </p>
</div>
</section>
</footer>

```

Σελίδα Contact

Σώζω την index.html με το όνομα contact.html προκειμένου να κρατήσω τα κοινά στοιχεία των δύο σελίδων την κεφαλίδα και το υποσέλιδο. Απομακρύνω όλο το περιεχόμενο (δηλ. τις ενότητες 1 έως 4), μαζί με την ετικέτα `<link href="style1.css" rel="stylesheet">` που οδηγούσε στις μορφοποιήσεις του.

Παρατηρώ ότι η νέα σελίδα έχει δύο ενότητες η πρώτη είναι ένα κουτί που περιέχει τη φράση Contact η δεύτερη ενότητα έχει δύο στήλες. Στην μεν πρώτη περιέχεται μια φόρμα επικοινωνίας στη δεύτερη ένας χάρτης με πληροφορίες.

Μέσα στη σελίδα και στη θέση του περιεχομένου δημιουργώ δύο κουτιά section που θα φιλοξενήσουν τις δύο ενότητες.

```
<section class="section1">
  <div class="container">
    Contact
  </div>
</section>

<section class="section2">
  <div class="container">
    <div class="col1">
      Στοιχεία Φόρμας
    </div>
    <div class="col2">
      Χάρτης Google
    </div>
    <br class="clearfloat">
  </div>
</section>
```

Προσθέτω το περιεχόμενο

```

<section class="section1">
  <div class="container">
    <p>Contact</p>
  </div>
</section>

<section class="section2">
  <div class="container">
    <div class="col1">
      <h2>Contact Us</h2>
      <p>We love helping law firms put the web to work for their businesses. If you have
        questions or would like to learn more, book a free 30-minute, no-obligation
        consultation.</p>
      <form>
        <h3>Contact Form</h3>
        <p>First Name* <br> <input type="text"></p>
        <p>Last Name* <br> <input type="text"></p>
        <p>Telephone* <br> <input type="text"></p>
        <p>How can we help you? <br><textarea></textarea></p>
        <p><input type="submit" value="Submit"></p>
      </form>
    </div>
    <div class="col2">
      <!-- Ενσωμάτωση χάρτη από Google Maps -->
      <h3>Our Office</h3>
      <p>
        1206 20 Ave SE,<br>
        Calgary, Alberta T2G 1M8<br>
        Email: info@inboundlawmarketing.com<br>
        Phone: (403) 255-7720<br>
        Hours Of Operation: 8:30 am - 5:00 pm<br>
      </p>
    </div>
    <br class="clearfloat">
  </div>
</section>

```

Μορφοποιήσεις

Οι μορφοποιήσεις θα τοποθετηθούν σε νέο αρχείο **css** με το όνομα **style2.css**. Το αρχείο θα διασυνδέσουμε με τη σελίδα όπως φαίνεται πιο κάτω:

```
contact.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Digital Marketing for Lawyers</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
  <link href="style2.css" rel="stylesheet">
</head>
```

Ακολουθούν οι μορφοποιήσεις

```
style2.css

/* General */

h2, h3 {
  text-align: left;
}

/*Section1*/

.section1 {
  background-color: #106BA0;
  padding: 10em 0em;
}

.section1 p {
  text-align: center;
  color: white;
  font-weight: bold;
  font-size: 4em;
}
```

```
/*Section2*/

.section2 {
    padding: 4.5em 0em;
}

.section2 .col1 {
    width: 50%;
    float: left;
}

.section2 .col2 {
    width: 50%;
    float: left;
    padding-left: 4em;
}

form {
    margin-top: 2.5em;
}

form p {
    margin-bottom: 1em;
}

textarea {
    width: 17em;
    height: 7em;
}

[type="submit"] {
    padding: 0em 2em;
}

iframe {
    margin-bottom: 2.5em;
}
```

Κουμπί active

Καλό είναι όταν ο χρήστης βρίσκεται σε μία σελίδα να φωτίζω με ιδιαίτερο τρόπο το σχετικό κουμπί στη γραμμή του μενού. Για να το πετύχω αυτό προσθέτω την κλάση active στο κουμπί contact us μόνο στη σελίδα contact.html

```
contact.html

<header>
  <div class="container">
    <div class="logo">
      <h1>Inbound Law Marketing</h1>
      <a href="#"></a>
    </div>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Internet Marketing</a></li>
        <li><a href="#">Our Work</a></li>
        <li><a href="#">Our Story</a></li>
        <li><a href="#">Blog</a></li>
        <li><a href="#" class="active">Contact Us</a></li> /*μόνο στην contact.html*/
      </ul>
    </nav>
    <br class="clearfloat">
  </div>
</header>
```

Στο αρχείο **style.css** προσθέτω τον επόμενο κανόνα. αυτόν θα τον βλέπουν όλες οι σελίδες και θα μορφοποιούν το στοιχείο του μενού που φέρει την κλάση active.

```
style.css

.active {
  background-color:#106BA0;
  color: white;
}
```

Σύνδεσμοι

Τέλος πρέπει να κάνω τους συνδέσμους λειτουργικούς ενημερώνοντας τους συνδέσμους του μενού σε κάθε σελίδα.

Μετατροπή του site σε προσαρμοστικό

Το αρχείο style.css περιέχει τις **μορφοποιήσεις** για τα **κοινά στοιχεία** που μοιράζονται όλες οι σελίδες **κεφαλίδα, υποσέλιδο** κλπ. Στο **τέλος αυτού του αρχείου** δίνω οδηγίες για το πως θέλω να εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία στις υπόλοιπες συσκευές.

style.css

```
@media screen and (max-width: 991px) {  
/* start of large tablet styles */  
  
/*General*/  
  
* {  
    font-size: 15px;  
}  
  
h2 {  
    font-size: 1.6em;  
    margin-bottom: 1.2em;  
}  
  
h3 {  
    font-size: 1.3em;  
    margin-bottom: 1.2em;  
}  
  
/*Header */  
  
header {  
    padding: 0em ;  
}
```

```

    .logo {
        width: 100%;
        float: none;
        padding: 1.5em 1em 0em 1em;
    }

    nav {
        width: 100%;
        background-color: #094263;
    }

    nav a {
        color: white;
    }

    /*Footer*/

    .upper .col1 {
        width: 30%;
        padding-left: 1em;
    }

    .upper .col2 {
        width: 30%;
        padding-left: 2em;
    }

    .upper .col3 {
        width: 40%;
        padding-right: 1em;
    }
}

@media screen and (max-width: 767px) {
    /* start of medium tablet styles */
}

```

```
@media screen and (max-width: 479px) {  
/* start of phone styles */  
  
/*General*/  
  
* {  
    font-size: 13px;  
}  
  
/*Header */  
  
nav a {  
    display: block;  
    float: none;  
    border-bottom: 1px solid #747072;  
}  
  
/*Footer*/  
  
.upper .col1 {  
    width: 100%;  
}  
  
.upper .col2 {  
    width: 100%;  
}  
  
.upper .col3 {  
    width: 100%;  
}  
  
.upper .col1, .upper .col2, .upper .col3 {  
    padding: 1em 2em;  
}  
}
```

Οι αλλαγές αυτές θα φαίνονται σε κάθε σελίδα

Ακολουθούν οι αλλαγές για τις **ενότητες** της **αρχικής σελίδας** μέσα στο αρχείο **style1.css**

style1.css

```
@media screen and (max-width: 991px) {
```

```
/* start of large tablet styles */
```

```
/*Section1*/
```

```
.section1 {
```

```
    padding: 5em 0em;
```

```
}
```

```
.section1 p {
```

```
    font-size: 1.5em;
```

```
    padding-left: 1em;
```

```
}
```

```
.section1 p.info {
```

```
    font-size: 1em;
```

```
    margin-top: 2.2em;
```

```
    font-weight: normal;
```

```
}
```

```
/*Section2*/
```

```
.section2 {
```

```
    padding: 3.5em 0em;
```

```
}
```

```
}
```

```
@media screen and (max-width: 767px) {
```

```
/* start of medium tablet styles */
```

```
/*Section1*/
```

```
.section1 .col1 {
```

```
    width: 80%;
```

```
}
```

```
.section1 .col2 {
```

```
    width: 20%;
```

```
}
```

```
/* Section 2 */

.section2 p {
    padding: 0px 1.5em;
}

/*Section3*/

.box {
    margin: 0em 1.5em;
}
.section3 .col1 {
    width: 100%;
}
.section3 .col2 {
    width: 100%;
}
.section3 .col3 {
    width: 100%;
}

/*Section4*/

.section4 .col1 {
    width: 100%;
}

.section4 .col2 {
    width: 100%;
    padding: 0em 1.5em;
}

}
```

Ακολουθούν οι αλλαγές για τις **ενότητες** της σελίδας **contact.html** μέσα στο αρχείο **style2.css**

```
style2.css

@media screen and (max-width: 991px) {
/* start of large tablet styles */

    /*Section2*/

    .section2 .col1 {
        width: 100%;
        padding: 0em 1em;
    }

    .section2 .col2 {
        width: 100%;
        padding: 4em 1em 0em 1em;
    }

    iframe {width: 100%;}
}
```

Τέλος προσθέτω την μεταετικέτα

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> στην περιοχή <head> κάτω από την <title> σε όλες τις σελίδες.

```
index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Digital Marketing for Lawyers</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link href="style.css" rel="stylesheet">
    <link href="style1.css" rel="stylesheet">
</head>
```